

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1	Produkto identifikatorius / Nr: UFI:	VELVET GUAIAC WOOD SKU-AA-AKSOMAG XE00-708W-X00M-TM8Q
1.2	Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:	Kvapų priemonės galutiniams plataus vartojimo produktams. Ne asmeniniam naudojimui tokia forma arba koncentracija.
1.3	Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:	Balsius, LTD Jundos g. 15, Vilnius, 08402 Lietuva Telefonas: +37061173333 El. paštas: info@soyacandles.lt
1.4	Pagalbos telefono numeris:	+37061173333
	Pagalbos telefono numeris Lietuvoje:	Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą: Tel.: +370 5 236 20 52

2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:



GHS07 Šauktukas

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Eye Irrit. 2 H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.



Aquatic Chronic 2 H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

2.2.1 Pavojaus piktogramos:



2.2.2 Signalinis žodis

Atsargiai

2.2.3 Pavojingumo frazės:

Dirgina odą.

Sukelia smarkų akių dirginimą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2.4 Atsargumo frazės

Bendrosios:

P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

Prevenčinės:

P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio.
P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas.
P272 Užterštą darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

Atoveikis nelaimingų atsitikimų, išsiliejimo arba poveikio atvejais:

P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu.
P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
P362 Nuvilkti užterštus drabužius.
P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
P391 Surinkti išteklėjusių medžiagą.

Sandėliavimas:

Šalinimas:

P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal vyriausybės reglamentus.

Pavojingi komponentai ženklinimui:

CAS Nr.:

Cheminis pavadinimas:

106-24-1
54464-57-2

3-metoksi-3-metilbutanolis
(E)-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-olis
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanonas

121-33-5

4-hidroksi-3-metoksibenzaldehidas

EUH Sudėtyje yra ingredientų, galinčių sukelti alerginę reakciją:

CAS Nr.:

Cheminis pavadinimas:

54464-57-2

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanonas

1335-46-2

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas
(pagrindinis komponentas)

78-70-6

3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-olis

127-51-5

4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-3-metil-3-buten-2-onas

106-22-9

3,7-dimetil-6-okten-1-olis

10339-55-6

3,7-dimetil-1,6-nonadien-3-olis

106-24-1

(E)-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-olis

115-95-7

3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ilo acetatas

91-64-5

2H-1-benzopiran-2-onas

8016-23-7

Gvajako medienos aliejus

2.3 Kiti pavojai

Šiuo metu duomenų nėra.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

Cheminis apibūdinimas: Daugiakomponentis mišinys
CAS/EINECS Nr.: Netaikoma

Kiekis	CAS Nr. EINECS Nr. REACH Nr.	Pavadinimas	Komentaras	Klasifikavimas (GHS)
25-50%	260-252-4 01-2119976333-33	3-metoksi-3-metilbutanolis		 Eye Irrit. 2 H319
5-10%	1222-05-5 214-946-9 01-2119488227-29	1,3,4,6,7,8-heksahidro- 4,6,6,7,8,8- heksametilindeno[5,6-c]piranas	M faktorius: 1	 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H400, H410
5-10%	54464-57-2 259-174-3 01-2119489989-04	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro- 2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)- etanonas	M faktorius: 1	 ,  Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 1 H315, H317, H410
1-5%	121-33-5 204-465-2 01-2119516040-60	4-hidroksi-3- metoksibenzaldehidas		 Eye Irrit. 2 H319
1-5%	60-12-8 200-456-2 01-2119963921-31	2-feniletan-1-olis		 Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 H302, H319
1-5%	4940-11-8 225-582-5 01-2120758795-36	2-etil-3-hidroksi-4H-piran-4-onas		 Acute Tox. 4 H302
1-5%	55066-48-3 259-461-3 01-2119969446-23	3-metil-5-fenilpentan-1-olis		 Acute Tox. 4 H302
1-5%	1335-46-2 215-635-0 01-2119471851-35	3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2- cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas (pagrindinis komponentas)		 ,  Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2 H315, H317, H411
1-5%	78-70-6 201-134-4 01-2119474016-42	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-olis		 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2 H315, H317, H319
1-5%	127-51-5 204-846-3 01-2120138569-45	4-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1- il)-3-metil-3-buten-2-onas		 ,  Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2 H317, H411
1-5%	10339-55-6 233-732-6 01-2119969272-32	3,7-dimetil-1,6-nonadien-3-olis		 Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2 H317, H319
1-5%	106-22-9 203-375-0 01-2119453995-23	3,7-dimetil-6-okten-1-olis		 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2 H315, H317, H319
1-5%	106-24-1 203-377-1	(E)-3,7-dimetil-2,6-oktadien-1-olis		 ,  Skin Irrit. 2,

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
 Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
 Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

	01-2119552430-49			Skin Sens. 1, Eye Dam. 1 H315, H317, H318
1-5%	115-95-7 204-116-4 01-2119454789-19	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ilo acetatas		 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B H315, H317
1-5%	103-05-9 203-074-4 01-2120758978-28	2-metil-4-fenil-2-butanolis		 , - Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 H319, H412
1-5%	28219-61-6 248-908-8 01-2119529224-45	2-etil-4-(2,2,3-trimetil-3-ciklopent- 1-il)-2-buten-1-olis		 ,  Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2 H315, H319, H411
<1%	91-64-5 202-086-7 01-2119949300-45	2H-1-benzopiran-2-onas		 Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B H302, H317
<1%	140-11-4 205-399-7 01-2119638272-42	Benzilo acetatas		- Aquatic Chronic 3 H412
<1%	65113-99-7 939-525-3 01-2119975588-15	5-(2,2,3-trimetil-3-ciklopentenil)-3- metilpentan-2-olis		 ,  Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2 H319, H411
<1%	90-17-5 201-972-0 01-2119929625-31	2,2,2-trichlor-1-feniletilacetatas		 , - Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 H315, H412
<1%	8016-23-7 289-632-8 01-2120138621-63	Gvajako medienos aliejus		 ,  Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2 H315, H317, H411
<1%	92201-55-3 295-985-9 01-2120141735-57	Kedry aliejus (Atlasas)		 ,  ,  Asp. Tox. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 H304, H317, H411
<1%	5986-55-0 227-807-2 01-2120754357-48	Oktahidrotetrametilmetano-1- naftolis		 Aquatic Chronic 2 H411
<1%	105-87-3 203-341-5 01-2119973480-35	Geranilo acetatas		 , - Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3 H315, H317, H412
<1%	112-54-9 203-983-6 01-2119969441-33	Dodekanalas		 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2 H315, H317, H319
<1%	118-58-1 204-262-9 01-2119969442-31	Benzilo salicilatas		 , - Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 3 H317, H412
<1%	14901-07-6 238-969-9	4-(2,6,6-trimetil-1-cikloheksen-1- il)-3-buten-2-onas		 Aquatic Chronic 2 H411

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

	01-2119449921-34			
<1%	104-55-2 203-213-9 01-2119935242-45	Cinamaldehydas		 , - Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 H312, H315, H317, H319, H412

Visą aukščiau nurodytų H teiginių tekstą žiūrėti 16 skirsnyje.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendras patarimas: Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šį saugos duomenų lapą. Nusivilkite visus užterštus drabužius.

Įkvėpus: Daugiau įkvėpus, išvesti asmenį į gryną orą ir laikyti jį patogioje padėtyje. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Patekus ant odos: Nusivilkite užterštus drabužius. (N.B. – išskalbti prieš pakartotinį naudojimą). Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens, naudojant muilą, jei yra.

Patekus į akis: Nedelsiant praplauti akis dideliu kiekiu vandens (15 minučių). Jei matomi bet kokie audinių pažeidimo arba nuolatinio dirginimo požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Išskalauti burną vandeniu. Duoti išgerti stiklinę / puodelį pieno / vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, įskaitant ūmų ir uždelstą

Apie patį produktą informacijos nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nežinoma.

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šiuo produktu, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 5 236 20 52.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Gaisro atveju naudoti tinkamus gesintuvus. Vengti įkvėpti dūmų ir garų. Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Konkretus pavojus nežinomas.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Nėra konkrečių patarimų.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1 Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams

Dirbant su išsiliejimu, reikia mūvėti tinkamas apsaugines pirštines. Personalui: nerūkyti. Vengti atviros liepsnos arba kitų galimų užsiliepsnojimo šaltinių (pvz. elektros įranga). Vengti odos užteršimo ir garų įkvėpimo. Po bet kokio galimo sąlyčio, laikytis individualios prausimosi tvarkos.

Po atsitiktinio išleidimo, užtikrinti tinkamą vėdinimą darbo vietose.

6.1.2 Pagalbos teikėjams

Taikyti tas pačias rekomendacijas, kaip nurodyta 6.1.1 skirsnyje.

6.2 Ekologinės atsargumo priemonės

Neišpilti tiesiogiai į kanalizaciją, orą, dirvą arba vandens aplinką.

6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

6.3.1 Izoliavimui:

Bet koks absorbentas, naudojamas išsiliejimams valyti, turi būti nedelsiant pašalintas, pagal vietos reglamentus. Dideli išsiliejimai turi būti sulaikomi bet kokiomis priemonėmis, o jų šalinimas turi būti atliekamas laikantis vyriausybės taisyklių.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

6.3.2 Išvalymui: Išsiliejimai turi būti pašalinti laikantis vyriausybės nuostatų.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines ir akių (veido) apsaugą.
Nerūkyti. Vengti bet kokių užsidegimo šaltinių. Apdorojimo metu stengtis, kad nepaveiktų aukštos temperatūros.
Nepraryti ir netepti ant odos. Laikytis geros asmens prausimosi tvarkos.
Vietoje, kurioje dirbama su produktu, palaikyti tinkamą vietinį ir bendrą vėdinimą.

7.1.1 Apsaugos priemonės: Griežtai kontroliuoti dulkių kaupimąsi iki minimumo. Vietoje, kurioje dirbama su produktu, palaikyti tinkamą vietinį ir bendrą vėdinimą. Vengti bet kokių užsidegimo šaltinių.

7.1.2 Patarimai dėl bendros darbo higienos: Laikytis geros asmens prausimosi tvarkos.

7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

7.2.1 Reikalavimai, kuriuos turi atitikti sandėliavimo patalpos ir talpos: Gera bendra praktika yra laikyti uždaroje, pageidautina pilnose, talpose, atokiau nuo šilumos šaltinių ir apsaugotose nuo kraštutinių temperatūrų.
Laikyti ne žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje.
Saugoti nuo šviesos.
Tuščios talpos pakartotinai nenaudoti.

7.2.2 Informacija apie laikymą vienoje bendroje saugykloje: Laikyti bendrųjų suderinamumo laikymo taisyklių

7.2.3 Daugiau informacijos apie laikymo sąlygas: Nėra duomenų.

7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)

Šiuo metu duomenų nėra.

8. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1 Kontrolės parametrai

Ingredientai su ribinėmis vertėmis, kurias būtina stebėti darbo vietoje:

Ingredientas	Trumpalaikė vertė		Ilgalaikė vertė		Pagrindas	CAS-No
Vertė	[mg/m ³]	[ppm]	[mg/m ³]	[ppm]		Paskelbta
Dipropileno glikolis						25265-71-8
MAK	280		140		SuvaPro	2013
Jei stebima MAK reikšmė, vaisiaus pažeidimo nereikia bijoti.						
Benzilo acetatas						140-11-4

8.2 Poveikio kontrolė

8.2.1 Techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpose.

Papildoma informacija apie techninį patalpų projektavimą: Daugiau duomenų nėra, žiūrėti 7 skirsnį.

8.2.2 Asmeninės apsaugos priemonės

Kvėpavimo organų apsauga: Jei ventiliacija yra nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugą.

Rankų apsauga:



Jei reikia, naudoti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.

Akių apsauga:



Naudoti akinius.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

Kūno apsauga:	Apsauginiai drabužiai, pirštinės ir akiniai.
Higienos vertė:	Vengti sąlyčio su oda ir akimis.
8.2.3 Poveikio į aplinką ribojimas ir priežiūra	
	Šiuo metu nėra duomenų. Sumažinti patekimą į aplinką.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS	
9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes	
Išvaizda:	skystis
Spalva:	silpnai gelsvas
Kvapų:	medžio – rytietiškas – balzaminis
Kvapo atsiradimo slenkstis:	nenustatytas
Plūpsnio temperatūra (°C):	80,0 Metodas: Pensky-Martens, uždaras puodelis
Santykinis tankis (d 20/4 °C):	0,976
PH vertė:	netaikoma
Virimo temperatūra (°C):	nenustatyta
Lydimosi temperatūra (°C):	nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C):	nenustatyta
Sprogiosios savyb. (°C):	nenustatytos
Oksidacinės savybės:	nesitikima
Garų slėgis:	nenustatytas
Tirpumas vandenyje:	nenustatytas
Tirpikliai sudėtyje:	53%
LOJ:	0,521%
9.2 Kita informacija	nėra duomenų

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS	
10.1 Reaktyvumas:	Reakcija su vandeniu nežinoma.
10.2 Cheminis stabilumas:	Geras stabilumas esant standartinei temperatūrai.
10.3 Pavočių reakcijų galimybė	Pavojingos reakcijos nežinomos.
10.4 Vengtinės sąlygos:	Vengti, kad temperatūra būtų aukštesnė arba bent 5 °C žemesnė už bet kokių degių skysčių plūpsnio temperatūrą. Nekaitinti uždarytų talpų. Vengti sąlyčio su oksiduojančiomis medžiagomis.
10.5 Nesuderinamos medžiagos:	Nežinomos.
10.6 Pavojingi skilimo produktai:	Patekus į vandenį arba laikant rekomenduojamomis sąlygomis vienerius metus, pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA	
11.1 Informacija apie toksinį poveikį	
11.1.1 Ūmus toksiškumas:	
Atitinkamos LD/LC50 reikšmės klasifikavimui	nėra duomenų.
Biologinio tyrimo specifiniai simptomai:	nėra duomenų.
11.1.2 Pirminio dirginimo poveikis:	
ant odos:	nėra duomenų.
į akis:	nėra duomenų.
11.1.3 Jautrinimas:	nėra duomenų.
11.1.4 Kita informacija (apie eksperimentinę)	nėra duomenų.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

toksikologija)	
11.1.5 Toksiškumas nuo poūmio iki lėtinio	nėra duomenų.
11.1.6 Papildoma toksikologinė informacija	Šio mišinio toksikologiniai tyrimai nebuvo atlikti. Remiantis turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis klasifikavimo kriterijai sveikatai atitinka.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA	
12.1 Toksiškumas:	Duomenų nėra (produktas yra mišinys). Produktas turi būti paženklintas dėl naujausios galiojančios „ES preparatų bendrųjų klasifikavimo rekomendacijų“ apskaičiavimo tvarkos.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas:	Nėra duomenų. Pagrindiniai ingredientai, kurie sudaro daugiau kaip 60 % (pagal svorį) viso mišinio, yra klasifikuojami kaip lengvai biologiškai skaidūs (OECD 301F ir 310 bandymų metodai).
12.3 Bioakumuliacijos potencialas:	Nėra duomenų. Pagrindiniai ingredientai, kurie sudaro daugiau kaip 60 % (pagal svorį) viso mišinio, turi log Pow <3.
12.4 Judumas dirvožemyje:	Nėra duomenų.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:	Nėra duomenų. Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios yra įvertintos kaip PBT arba vPvB.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:	Nesitikima arba nežinoma.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS
Likę produkto kiekiai turi būti apdorojami pagal 6, 7 ir 8 skirsniuose pateiktas instrukcijas. Atliekos turėtų būti šalinamos pagal šiuo metu galiojančius nacionalinius arba regioninius reguliavimo reikalavimus. Sumažinti patekimą į aplinką. Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin. 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ					
JT Nr.	3082		IMDG Kodas	9	Pakuotės grupė: III
RID/ADR	9		IATA/DGR	9	

JT teisingas krovinio pavadinimas	
RID/ADR:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N. (1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas, mišinys)
IMDG:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
IATA/ICAO:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.

Jūros teršalas:	1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas
------------------------	---

Papildoma informacija:	Atsitiktinai išsiliejus arba užsiliepsnojus gabenimo metu, vadovautis instrukcijomis, pateiktomis aukščiau minėtuose 5, 6, 7 ir 8 skirsniuose.
-------------------------------	--

15. Informacija apie reglamentavimą

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

15.1 Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
15.1.1 Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
XIV priedas – Autorizuotinių medžiagų sąrašas
Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos Nei vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą.
XVII priedas – Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos ir naudojimo apribojimas
Netaikoma.
15.1.2 Nacionalinės taisyklės (Vokietija)
Klasifikavimas pagal VwVwS, 4 priedą
Vandens pavojaus klasė 2
15.2 Cheminės saugos vertinimas
Šiuo metu nėra duomenų.

16. KITA INFORMACIJA

16.1 Visas tekstas sutrumpintų H frazių	H302 H304 H312 H315 H317 H318 H319 H400 H410 H411 H412	Kenksminga prarijus. Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį. Kenksminga susilietus su oda. Dirgina odą. Gali sukelti alerginę odos reakciją. Smarkiai pažeidžia akis. Sukelia smarkų akių dirginimą. Labai toksiška vandens organizmams. Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
16.2 Sutrumpinto klasifikavimo visas tekstas (GHS)	Acute Tox. 4 derm. Acute Tox. 4 oral Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 Aquatic Chronic 2 Aquatic Chronic 3 Asp. Tox. 1 Eye Dam. 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Skin Sens. 1A Skin Sens. 1B	Ūmus toksiškumas, oda Kategorija 4 Ūmus toksiškumas, prarijus Kategorija 4 Ūmus toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 1 Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 1 Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 2 Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 3 Aspiracinis toksiškumas Kategorija 1 Smarkus akių pažeidimas Kategorija 1 Akių dirginimas Kategorija 2 Odos dirginimas Kategorija 2 Odos jautrinimas Kategorija 1 Odos jautrinimas Kategorija 1A Odos jautrinimas Kategorija 1B
16.3 Santrumpos ir akronimai	ADR AGS AT BS EINECS GHS	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais) Pavojingų cheminių medžiagų komitetas (D) Medžiagų ir medžiagų naudojimo darbo vietoje instrukcijos (Dk) Belgijos valstybinis leidinys (B) Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklavimo sistema

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.10.19
 Paskutinis atnaujinimas: 21.09.30
 Nr.: 103-8997.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

VELVET GUAIAC WOOD / AKSOMINIS AGARMEDIS SKU-AA-AKSOMAG

IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
INSHT	Profesionalios cheminių medžiagų poveikio ribos Ispanijoje (E)
MAK	Maksimali koncentracija darbo vietoje
REACH	Cheminių medžiagų registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas, Europos bendrijos reglamentas dėl cheminių medžiagų ir saugaus jų naudojimo (EB 1907/2006)
SuvaPro	Ribinės vertės darbo vietoje (CH)
LOJ	Lakieji organiniai junginiai (JAV, ES)

16.4 Rekomenduojamas Koncentruota kvėpalų žaliava.
pritaikymas: Netinkamas asmeniniam naudojimui.

Šiame saugos duomenų lape pateiktos rekomendacijos atspindi mūsų turimas žinias spausdinimo dieną. Jos skirtos jums patarti, kaip saugiai elgtis su šiame saugos duomenų lape paminėtu produktu sandėliavimo, perdirbimo, transportavimo ir atliekų šalinimo metu. Šios informacijos negalima taikyti kitiems produktams. Tais atvejais, kai šiame saugos duomenų lape minimas produktas yra maišomas, sumaišomas arba apdorojamas su kitomis medžiagomis arba kitaip apdorojamas, šiame saugos duomenų lape esanti informacija negali būti siejama su tokiu būdu gauta nauja medžiaga.

Vertimo data: 2021 11 11 – atliktas vertimas į lietuvių k., nurodytas pagalbos telefono numeris Lietuvoje, pateikta nuoroda į Lietuvoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. Saugos duomenų lapo numeris pakeistas į 103-8997.1.