

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 1 iš 14

1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS
Produkto klasė: kvapai
Produkto Nr.: SKU-MKSAN
UFI: 6EKE-52FV-S00A-5WKV

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai:

Kvepalai, aromatinės medžiagos. Nėra skirta asmeniniam naudojimui tokios formos ar koncentracijos. Išsami naudojimo aprašų sistema pateikiama 16.2 skirsnyje.

Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Nerekomenduojama naudoti ne pagal aukščiau išdėstytus naudojimo būdus ir paskirtį

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

UAB "Balsius"
įmonės kodas 304404192
Valerijono Protasevičiaus g. 2, LT-08462 Vilnius, Lietuva
mob. +370 611 73333
info@soyacandles.lt

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: info@uficode.eu

Internetinis adresas: www.uficode.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52
Interneto svetainė: www.vvkt.lt
Bendras pagalbos telefonas: 112

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus klasė	Pavojaus kategorija	Pavojingumo frazė
Odos dirginimas	2	H315
Akių dirginimas	2	H319
Odos jautrinimas	1	H317
Ūmus pavojus vandens aplinkai	1	H400
Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai	2	H411

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus piktograma (os):		
Signalinis žodis	Atsargiai	
Pavojingumo frazė (s):	H315	Dirgina odą
	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 2 iš 14

	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
	H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

Ženklavimo pavojų lemiantys komponentai:

Heksilcinamaldehydas; 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)etanonas; linalolis; aldehidas C-16

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų.

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB savybės: remiantis turimais duomenimis, mišinyje nėra medžiagų, atitinkančių PBT ar vPvB kriterijus pagal REACH reglamento XIII priedą, kurių koncentracija būtų lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

Endokrininę sistemą ardančios savybės: remiantis turimais duomenimis, mišinyje nėra medžiagų, turinčių endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 59 straipsnio 1 dalį, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kurių koncentracija būtų lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Produktas yra cheminis mišinys

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr. EC Nr. Reg. Nr.	Klasifikavimas pagal reglamentą EB Nr.1272/2008	m. d. %
benzyl benzoate	120-51-4 204-402-9 01-2119976371-33	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	10,7 – 21,4
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone	54464-57-2 259-174-3 01-2119489989-04	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	6 – 12
Hexyl cinnamic aldehyde	101-86-0 202-983-3 01-2119533092-50	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	5,6 – 11,2
tetrahydro-2-isobutyl-4-methylpyran-4-ol, mixed isomers (cis and trans)	63500-71-0 405-040-6 01-000015458-64	Eye Irrit. 2, H319	2,8 – 11,15
Benzenepropanol, .beta.,.beta.-dimethyl-	13351-61-6 236-400-9 -	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Chronic 3, H412	0,056 – 11,15
Ethyl vanillin	121-32-4 204-464-7	Eye Irrit. 2, H319	1,995 – 4,2075

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 3 iš 14

	01-211958961-24		
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCb)	1222-05-5 214-946-9 01-2119488227-29	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	1,9 – 3,875
Linalool	78-70-6 201-134-4 01-2119474016-42	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	1,6 – 3,2
Terpineol	8000-41-7 232-268-1 -	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319	0,8 – 1,5
Aldehyde C-16	77-83-8 201-061-8 01-2119967770-28	Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	0,6 – 1,2
Hexyl salicylate	6259-76-3 228-408-6 -	Skin Sens. 1, H317 Repr. 2, H361d Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	0,056 – 1,115
COUMARIN	91-64-5 202-086-7 01-2119943756-26	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317	0,3 – 0,55
Benzyl acetate	140-11-4 205-399-7 01-2119638272-42	Aquatic Chronic 3, H412	0,2 – 0,35
Eugenol	97-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	0,2 – 0,3
2-Buten-1-one, 1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-, (E)-	24720-09-0 246-430-4 -	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 2, H411	0,1 – 0,1

Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo (H) frazėmis pateikiamas 16.5. skirsnyje.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Užterštus drabužius nusivilkti, prieš naudojant kitą kartą išplauti/ išvalyti naudojant atitinkamas plovimo/ valymo priemones. Pirmosios pagalbos darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į savo saugumą.

Patekus ant odos: Patekus produktui ant odos, nuplauti tekančiu vandeniu, naudojant atitinkamas plovimo priemones (muilas, kūno prausiklis, kt.). Plovimui nenaudoti tirpiklių ir/ar skiediklių. Gali dirginti odą, sukelti alerginę odos reakciją. Atsiradus simptomams, kreiptis į odos gydytoją. Nusirengti užterštus drabužius, nusiauti avalynę, nusiimti kitus užterštus ir/ar nešvarius daiktus, prieš vėl juos naudojant gerai nuvalyti ir/ar nuplauti/ išskalbti, naudojant atitinkamas valymo/ skalbimo priemones (skalbimo milteliai, valikliai, kt.).

Patekus į akis: Netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/ praplauti vandeniu. Skalauti/ plauti ne mažiau kaip 15 minučių.

Įkvėpus: Pasijutęs blogai, išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kūno padėtis turi būti tokia, kad būtų galima laisvai ir lengvai kvėpuoti. Pašalinti kvėpavimui trukdančius drabužius (skareles, kaklajuostes ir pan.).

Nurijus: išskalauti burną. Neskatinėti vėmimo. Jei nukentėjusysis vemia, galvą laikyti palenktą žemyn, kad vėmalų nepatektų į kvėpavimo takus. Kreiptis į Apsinuodijimų informacijos biurą arba gydytoją ir pateikti produkto etiketę arba saugos duomenų lapą.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 4 iš 14

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Akys: galimas paraudimas, ašarojimas, dirginimas.

Nurijus: galimas pykinimas, galvos svaigimas.

Oda: dirginimas, paraudimas, gali sukelti alerginę odos reakciją.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Specialus gydymas paprastai nereikalingas. Gydymas simptominis. Jei simptomai nepraeina, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gaisro gesinimo priemonės

Gaisrui gesinti tinkamos priemonės: vandens rūkas, putos, CO₂, sausi milteliai, smėlis.

Netinkamos priemonės: stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliama pavojai:

Produktas pagal CLP kriterijus neklasifikuojamas kaip degus skystis. Kaitinant arba gaisro metu gali išsiskirti garai, dūmai ir pavojingi degimo produktai, įskaitant anglies oksidus ir kitus organinių medžiagų skilimo produktus. Garai su oru, ypač esant temperatūrai, artimai pliūpsnio temperatūrai ar ją viršijančiai, gali sudaryti degų mišinį. Vengti garų, dūmų ir degimo produktų įkvėpimo.

5.3. Rekomendacijos gaisrininkams

Specialiosios saugos priemonės: degimo metu gali išsiskirti tiršti dūmai. Vengti įkvėpti susidariusių degimo produktų. Būtina dėvėti pilną apsauginį kostiumą ir naudoti kvėpavimo aparatą su oro tiekimu. Vengti tiesioginio kontakto su produktu.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8 skirsnyje ir laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimų, siekiant išvengti bet kokio odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo.

6.1.2. Pagalbos teikėjams: produktui išsiliejus nutraukti darbus. Sustabdyti išsiliejimą, evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones. Vengti produkto kontakto su oda, saugoti, kad nepatektų į akis, neįkvėpti. Naudoti kvėpavimo takus apsaugančias priemones, dėvėti atsparius apsauginius drabužius, hermetiškus akinius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenį, drenažo sistemas. Vengti išsiliejimo į aplinką. Saugoti nuo pasklidimo dideliame plote. Surinkti išsiliejusį produktą (pvz. universalia rišamąja medžiaga).

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės

Vengti garų ar aerozolių susidarymo. Išsiliejus produktui, iš karto išvalyti. Išsiliejusį kiekį sugerti sausa žeme, smėliu arba kita absorbuojančia medžiaga, sudėti į tinkamą tarą ir pašalinti pagal šalies teisės aktų reikalavimus (13 skirsnis). Produktui patekus į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenį, patekus į sausumos aplinką, išsiliejus dideliais kiekiais ir/ar dideliame plote informuoti atitinkamas institucijas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje.

Informacija apie medžiagos utilizavimą pateikiama 13 skirsnyje.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 5 iš 14

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės

7.1.1. Informacija dėl saugaus naudojimo:

Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų.

Utilizuoti pagal 6.3 ir 13 skirsnių nurodymus.

Gaisro prevencinės priemonės: laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karščio/šalčio poveikio, gaisro atveju tarą vėsinti purškiant vandeniu. Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose.

Garų ir aerozolių susidarymo prevencijos priemonės: vengti didelės garų koncentracijos susidarymo ore. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje.

Aplinkos apsaugos priemonės: neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenį, drenažo sistemas, dirvožemį ir sausumos aplinką.

7.1.2. Patarimai dėl bendros darbo higienos: naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertrauką ir po darbo su produktu. Vengti kontakto su oda ir akimis. Nejėkvėpti, nepraryti ir negerti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: sandėliuoti sandariai uždarytose originaliose talpyklose, sausoje, vėsioje ir vėdinamoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo vietoje, panaudojimui turi būti paruošta absorbcinė medžiaga įvykus produkto išsiliejimui.

Nesuderinamos medžiagos: stiprūs oksidatoriai ir stiprios rūgštys.

Kita informacija apie saugojimo sąlygas: Netaikoma

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

1.2. skirsnis ir 16.2. skirsnis

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

8.1. Kontrolės parametrai

Mišinio komponentų kenksmingų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore:
nėra duomenų.

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Užtikrinti tinkamą bendrąją ventiliaciją ir, jei susidaro garai ar aerozoliai, vietinę ištraukiamąją ventiliaciją.

Pasirūpinti reguliaria darbo aplinkos oro kokybės kontrole. Pasirūpinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga akims plauti ir apsauginiai dušai.

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:

Darbo metu, esant galimybei, vengti kontakto su produktu. Būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti, kad produktas nepatektų ant odos, į burną ar į akis. Prieš pertrauką ir po darbo privaloma nusiplauti rankas naudojant atitinkamas priemones (muilą ir kita). Baigus darbą nusirengti užterštus / nešvarius drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius ir kitus užterštus daiktus; prieš naudojant kitą kartą kruopščiai juos išvalyti / išplauti atitinkamomis plovimo / skalbimo priemonėmis.

Akių/veido apsauginės priemonės



Naudoti sandariai priglundančius apsauginius akinius pagal EN 166; esant purslų rizikai papildomai naudoti veido skydelį.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 6 iš 14

Odos apsauga



Dėvėti tinkamus apsauginius darbo drabužius, kad būtų išvengta produkto sąlyčio su oda.

Rankų apsauginės priemonės



Naudoti cheminėms medžiagoms atsparias apsaugines pirštines pagal EN ISO 374. Tinkama medžiaga – nitrilinė guma. Rekomenduojamas pirštinių storis ne mažesnis kaip 0,11 mm. Tinkamą prasiskverbimo laiką ir keitimo dažnį nustatyti pagal pirštinių gamintojo duomenis ir faktines naudojimo sąlygas. Užterštas arba pažeistas pirštines nedelsiant pakeisti.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės



Esant nepakankamam vėdinimui, susidarius garams ar aerozoliams arba ilgalaikio poveikio rizikai, naudoti kaukę arba puskaukę su organinių garų/aerozolių filtru (pvz., A/P2 arba lygiaverčiu).

Apsauga nuo terminių pavojų

Netaikoma

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė

Oras: esant garų ar aerozolių susidarymo rizikai, užtikrinti tinkamą vietinį ar bendrą vėdinimą ir laikytis taikomų oro taršos kontrolės reikalavimų.

Vanduo: neplauti produkto į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenį, vandens drenažo sistemas.

Dirvožemis ir sausumos aplinka: neleisti patekti į aplinką. Produkto poveikio sausumos aplinkai kontrolei nėra nustatyta jokių specialių parametrų ir/ar priemonių.

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizikinė būsena: Skystis
Spalva: šviesiai geltona
Kvapas: būdingas
Kvapo slenkstis: duomenų nėra
pH : duomenų nėra
Santykinis garavimo greitis (butilacetatas=1) : duomenų nėra
Lydimosi temperatūra : netaikoma
Užšalimo temperatūra: duomenų nėra
Virimo temperatūra: duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra: >93,3 °C (uždaras puodelis) ASTM D7094
Savaiminio užsidegimo temperatūra : duomenų nėra
Skilimo temperatūra : duomenų nėra
Degumas (kietos medžiagos, dujos): netaikoma
Garų slėgis : 0,000720659 mm Hg
Santykinis garų tankis esant 20 °C: duomenų nėra
Santykinis tankis : 0,98
Tirpumas: duomenų nėra

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 7 iš 14

Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow): duomenų nėra
Klampumas, kinematinis: duomenų nėra
Dinaminis klampumas: duomenų nėra
Sprogstamosios savybės: duomenų nėra
Oksidacinės savybės: duomenų nėra
Sprogimo ribos: duomenų nėra
Dalelių charakteristikos: netaikoma (produktas yra skystis)

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinio pavojingumo klases: remiantis turimais duomenimis, mišinys pagal CLP reglamentą nepriskiriamas fizinio pavojingumo klasėms.

9.2.2. Kitos saugos charakteristikos: papildomos informacijos nėra.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir laikymo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Esant rekomenduojamoms naudojimo ir saugojimo sąlygoms pavojingų reakcijų nesusidaro. Kaitinant arba esant temperatūrai, artimai pliūpsnio temperatūrai ar ją viršijančiai, garai su oru gali sudaryti degų mišinį.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti kaitinimo ir aukštos temperatūros. Nelaikyti temperatūroje, artimoje pliūpsnio temperatūrai ar ją viršijančioje. Nešildyti uždarytų talpyklų. Vengti sąlyčio su oksiduojančiomis medžiagomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti sąlyčio su oksiduojančiomis medžiagomis, stipriomis rūgštimis ir kitomis nesuderinamomis cheminėmis medžiagomis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Laikant ir naudojant rekomenduojamomis sąlygomis, pavojingi skilimo produktai nesusidaro. Terminio skilimo arba gaisro metu gali susidaryti anglies oksidai, dūmai ir kiti organinių junginių skilimo produktai.

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie pavojingumo klases, kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008

Ūmus toksiškumas: produktas pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas.

Sudėtinių dalių ūmus toksiškumas:

Benzilo benzoatas, CAS Nr. 120-51-4:

LD50, prarijus (žiurkė): > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

LD50, prarijus: 1160 mg/kg

LD50, per odą (triušis): 4000 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

Heksilcinamaldehydas, CAS Nr. 101-86-0:

LD50, prarijus (žiurkė): 3100 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 8 iš 14

LD50, per odą (triušis): > 3000 mg/kg (šaltinis: EPA_HP.V)

LC50, įkvėpus (žiurkė, 4 val.): > 5 mg/l

Etilvanilinas, CAS Nr. 121-32-4:

LD50, prarijus (žiurkė): 1590 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50, per odą (žiurkė): > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

Tetrahydro-2-izobutil-4-metilpiran-4-olis, mišrūs izomerai (cis ir trans), CAS Nr. 63500-71-0:

LD50, per odą (triušis): > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

Benzenpropanolis, β,β-dimetil-, CAS Nr. 13351-61-6:

LD50, prarijus: 1970 mg/kg

LD50, per odą (žiurkė): > 15 000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

Heksilo salicilatas, CAS Nr. 6259-76-3:

LD50, prarijus (žiurkė): > 5 g/kg (šaltinis: ECHA)

LD50, per odą (triušis): > 5000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

Aldehidas C-16, CAS Nr. 77-83-8:

LD50, prarijus (žiurkė): 5470 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50, per odą (žiurkė): > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

Terpineolis, CAS Nr. 8000-41-7:

LD50, prarijus (žiurkė): 2900 mg/kg (šaltinis: IUCLID)

LD50, prarijus: 4300 mg/kg

LD50, per odą (triušis): > 3000 mg/kg (šaltinis: IUCLID)

Linalolis, CAS Nr. 78-70-6:

LD50, prarijus (žiurkė): 2790 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50, per odą (triušis): 5610 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

1,3,4,6,7,8-Heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas; galaksolidas (HHC.B), CAS Nr. 1222-05-5:

LD50, prarijus (žiurkė): > 3250 mg/kg (šaltinis: CHEMVIEW)

LD50, per odą (triušis): > 3250 mg/kg (šaltinis: CHEMVIEW)

LC50, įkvėpus (žiurkė, 4 val.): > 5,04 mg/l

Benzilo acetatas, CAS Nr. 140-11-4:

LD50, prarijus (žiurkė): 2490 mg/kg (šaltinis: JAPAN_GHS)

LD50, per odą (triušis): > 5000 mg/kg (šaltinis: JAPAN_GHS)

Eugenolis, CAS Nr. 97-53-0:

LD50, prarijus (žiurkė): 1930 mg/kg (šaltinis: NZ_CCID)

LD50, prarijus: 2500 mg/kg kūno svorio

LC50, įkvėpus (žiurkė, 4 val.): > 2,58 mg/l

2-Buten-1-onas, 1-(2,6,6-trimetil-2-cikloheksen-1-il)-, (E)-, CAS Nr. 24720-09-0:

LD50, prarijus: 1670 mg/kg

LD50, per odą (žiurkė): 2150–2780 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

LD50, per odą: 2900 mg/kg.

Odos/ akių dirginimas: produktas pagal nustatytus kriterijus **klasifikuojamas kaip dirginantis odą ir akis (H315, H319).**

Odos jautrinimas: produktas pagal nustatytus kriterijus **klasifikuojamas kaip jautrinantis odą (H317).**

Kvėpavimo takų jautrinimas: produktas pagal nustatytus kriterijus **neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo takus.**

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: mišinys **neklasifikuojamas.**

Toksiškumas reprodukcijai: mišinys pagal turimus duomenis ir sudedamųjų dalių koncentracijas **neklasifikuojamas kaip toksiškas reprodukcijai.**

Kancerogeniškumas: mišinys **neklasifikuojamas kaip kancerogenas**

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 9 iš 14

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): mišinys neklasifikuojamas.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): mišinys neklasifikuojamas.

Aspiracijos pavojus: produktas neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininės sistemos ardamosios savybės:

Remiantis turima informacija, produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios būtų nustatytos kaip turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kai jų koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % pagal masę.

11.2.2. Kita informacija:

Kita svarbi toksikologinė informacija nepateikta.

12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, mišinys klasifikuojamas kaip labai toksiškas vandens organizmams (H400) ir toksiškas vandens organizmams, sukeliantis ilgalaikius pakitimus (H411).

Sudėtinių dalių ekotoksiškumas:

Benzilo benzoatas, CAS Nr. 120-51-4:

LC50, žuvims (Danio rerio, 96 val., pusiau statinis bandymas): 2,32 mg/l (šaltinis: ECHA)

NOEC, lėtinis poveikis: 0,168 mg/l

Etilvanilinas, CAS Nr. 121-32-4:

LC50, žuvims (Pimephales promelas, 96 val., pratekamoji sistema): 81,4–94,3 mg/l (šaltinis: EPA)

Aldehidas C-16, CAS Nr. 77-83-8:

LC50, žuvims (Oncorhynchus mykiss, 96 val., pusiau statinis bandymas): 4,2 mg/l (šaltinis: ECHA)

Linalolis, CAS Nr. 78-70-6:

LC50, žuvims (Oncorhynchus mykiss, 96 val., statinis bandymas): 27,8 mg/l (šaltinis: ECHA)

EC50, vėžiagyviams (Daphnia magna, 48 val.): 20 mg/l

EC50, dumbliams (Desmodesmus subspicatus, 96 val.): 88,3 mg/l

1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas; galaksolidas (HHCB), CAS Nr. 1222-05-5:

LC50, žuvims: 0,452 mg/l (šaltinis: WOLF, 1996d-27682)

LC50, kitiems vandens organizmams (Pimephales promelas): > 0,14 mg/l (šaltinis: REACH dokumentacija)

EC50, vėžiagyviams: 260 µg/l (šaltinis: REACH dokumentacija)

EC50, kitiems vandens organizmams: 0,131 mg/l (šaltinis: REACH dokumentacija)

Eugenolis, CAS Nr. 97-53-0:

LC50, žuvims (Danio rerio, 96 val., pusiau statinis bandymas): 13 mg/l (šaltinis: ECHA).

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Duomenų apie visą mišinį nėra. Vertinimas atliekamas remiantis turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų apie visą mišinį nėra. Vertinimas atliekamas remiantis turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis.

12.4. Judrumas dirvožemyje

Duomenų apie visą mišinį nėra. Vertinimas atliekamas remiantis turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Remiantis turimais duomenimis, mišinyje nėra medžiagų, atitinkančių PBT ar vPvB kriterijus pagal REACH reglamento XIII priedą, kurių koncentracija būtų lygi arba didesnė kaip 0,1 %.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 10 iš 14

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės:

Remiantis turima informacija, šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios būtų nustatytos kaip turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kai jų koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % pagal masę.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas vandens aplinkai; sudėtyje yra komponentų, pavojingų vandens organizmams. Vengti produkto patekimo į aplinką.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produktas:

Produkto atliekos tvarkomos kaip pavojingos atliekos pagal nacionalinius reikalavimus ir vietos valdžios patvirtintas taisykles. Tvarkant atliekas, būtina įvertinti jų pavojingumą ir imtis atitinkamu saugos priemonių, pasirūpinti produkto ženklinimu ir informacija. Reikia vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jį sumažinti. Šis produktas, tirpalai ir bet kokie šalutiniai produktai turi būti šalinami pagal atliekų šalinimo teisės aktų reikalavimus. Šalinkite perteklinius ir neperdirbamus produktus per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Atliekų negalima išpilti į kanalizaciją.

Pakuotė:

Reikia vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jį sumažinti. Pakuočių atliekos turi būti perdirbtos. Deginimas arba šalinimas į sąvartiną galimas tik tokiu atveju, kai perdirbti nebeįmanoma.

Pastaba: Atliekų tvarkymo kodai priskiriami remiantis bendrais produkto panaudojimo atvejais ir gali būti nesusiję su teršalais, kurie susidaro tikrojo naudojimo metu. Tam, kad priskirtų tinkamą atliekų šalinimo kodą atliekų gamintojai turi įvertinti tikrąjį procesą, kurio metu susidarė atliekos, ir jo teršalus.

Užteršta pakuotė.

Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC).

Ispėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Saugoti talpyklas nuo per didelio slėgio, nepjaustyti jų, nevirinti, nelituoti, negręžti, nešlifuoti, ir nelaikyti jų karštai. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių, statinės elektros bei kitų degimo šaltinių.

Atliekų klasifikavimas:

HP4 Dirginančios – dirgina odą ir akis.

HP13 Jautrinančios.

HP14 Ekotoksiškos.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas krovinyms pagal ADR/RID, ADN, IMDG ir IATA reikalavimus: UN 3082, APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K. N. (benzilo benzoatas), 9 klasė, III pakuotės grupė.

	ADR – sausumos keliai RID – geležinkelių keliai	ADN – vidaus vandenų keliai IMDG – Jūrų keliai	IATA – oro keliai
14.1. JT numeris	3082		
14.2. Teisingas krovinio pavadinimas		APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K. N. (benzilo benzoatas)	
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė		9	
14.4. Pakuotės grupė		III	

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 11 iš 14

14.5. Ženklinimas



14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Vengti produkto patekimo į aplinką. Transportuojant talpyklas laikyti sandariai uždarytas, saugoti nuo pažeidimo, karščio ir išsiliejimo.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal IMO priemones

Netaikoma produktui tokiu pavidalu, koku jis tiekiamas. Papildoma transporto informacija:

Klasifikacijos kodas (ADR) : M6

Specialioji nuostata (ADR) : 274, 335, 375, 601

Ribotas kiekis (ADR) : 5l

Išimtiniai kiekiai (ADR) : E1

Pakavimo instrukcijos (ADR): P001, IBC03, LP01, R001

Specialios pakavimo nuostatos (ADR) : PP1

Mišrios pakavimo nuostatos (ADR) : MP19

Nešiojamųjų cisternų ir birių krovinių konteinerių instrukcijos (ADR): T4

Kilnojamųjų cisternų ir birių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (ADR): TP1, TP29

Cisternos kodas (ADR) : LGBV


Transporto priemonė cisternoms vežti: AT

Transporto kategorija (ADR): 3

Specialios vežimo nuostatos – Paketai (ADR) : V12

Specialios vežimo nuostatos – Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR): CV13

Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio Nr.): 90



Oranžinė plokštelė:

Tunelio apribojimo kodas (ADR): E

Transportas jūra:

Specialioji nuostata (IMDG): 274, 335, 969

Ribotas kiekis (IMDG): 5 L

Išimtiniai kiekiai (IMDG) : E1

Pakavimo instrukcijos (IMDG): LP01, P001

Pakavimo nuostatos (IMDG) : PP1

IBC pakavimo instrukcijos (IMDG): IBC03

Bako instrukcijos (IMDG): T4

Specialios rezervuaro nuostatos (IMDG): TP1, TP29

EmS Nr. (Gaisras): F-A

EmS Nr. (Išsiliejimas) : S-F

Sandėliavimo kategorija (IMDG): A

Oro transportas:

PCA Išimtiniai kiekiai (IATA): E1

PCA Ribotas kiekis (IATA): Y964

PCA ribotas kiekis maksimalus grynasis kiekis (IATA): 30kgG

PCA pakavimo instrukcijos (IATA): 964

PCA maksimalus grynasis kiekis (IATA): 450L

CAO pakavimo instrukcijos (IATA): 964

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 12 iš 14

CAO maksimalus grynasis kiekis (IATA): 450L
Specialioji nuostata (IATA): A97, A158, A197
ERG kodas (IATA): 9L
Vidaus vandenų transportas: taikoma pagal ADN reikalavimus.
Geležinkelio transportas: taikoma pagal RID reikalavimus.

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nr. L 396, 2006-12-30, klaidų ištaisymas – Nr. L 136/3, 2007-5-29);
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies pakeičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEC ir 1999/45/EC bei Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nr. L 353, 2008-12-31);
Higienos norma H23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
Higienos norma HN 36 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“;
„Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“;
„Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas“;
„Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakavimo atliekų tvarkymo įstatymas“;
„Atliekų tvarkymo taisyklės“;
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR);
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais (ADN);
Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas (IMDG);
Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių taisyklės (IATA);
Europos atliekų katalogas (EWC);
Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijos R.12 skyrius. Naudojimo aprašų sistema.

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

16.1. Nuorodos į pakeitimus

Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su Reglamentu (ES) 2020/878 pakeitimais.
Peržiūrėta: 2026-07-28.
Versija: 5

16.2. Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos

Naudojimo aprašų sistema:

Naudojimo sektoriaus (SU) aprašas:

SU22	Profesionalus naudojimas: viešojo erdvė (administracija, švietimas, pramogos, paslaugos, amatininkai)
Cheminio produkto kategorija (PC):	
PC28	Kvepalai, aromatinės medžiagos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 13 iš 14

16.3. Santrumpos ir akronimai

ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais
AP Apsauginės priemonės
CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba
CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008
DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė
EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos
ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra
EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
EWC Europos atliekų katalogas
ERC Išsiskyrimo į aplinką kategorija
H&S Sauga ir sveikata
IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra
IATA Tarptautinė oro transporto asociacija
IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis
LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos
MEASE Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas
MS Valstybės narės
NTP – Nacionalinė toksiškumo programa
N/E – Neįtraukta
OELV Ribinė vertė darbo aplinkoje
OSHA – Saugos ir sveikatos darbe agentūra
PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška
PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija
PROC Proceso kategorija
PC Cheminio produkto kategorija
RE Pakartotinis poveikis
REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai
SCOEL Cheminių veiksmų poveikio darbe mokslo komitetas
SDL Saugos duomenų lapas
SE Vienkartinis poveikis
STP Nuotekų valymo įrenginiai
SU Naudojimo sektorius
STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui
TLV–TWA Slenkstinė ribinė vertė – vidutinė vertė per laiko intervalą
TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis
VLE–MP Poveikio ribinė vertė - vidutinė vertė mg/m3 oro
vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

16.4. Naudoti šaltiniai

Naudoti galiojantys ES teisės aktai, Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) informacija, registracijos dokumentacijos ir mišinio sudedamųjų dalių tiekėjų pateikti duomenys.

16.5. Visas 3 skirsnyje nurodytų pavojingumo (H) frazių tekstas:

Ūmus toksiškumas	H302	Kenksminga prarijus
Odos dirginimas	H315	Dirgina odą
Odos jautrinimas	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
Smarkus akių sudirginimas	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
Ūmus pavojus vandens aplinkai	H400	Labai toksiška vandens organizmams
Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai	H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2014-09-29 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 5
Mišinys: SKU-MKSAN HONEY & CREAMY SANDALWOOD / MEDUS IR KREMINIS SANTALAS	Puslapis 14 iš 14

		pakitimus
Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai	H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai	H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Toksiškumas reprodukcijai	H361d	Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui

16.6. Atsakomybę ribojanti sąlyga

Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar techninėje rekomendacijoje. Tai ne specifikacijos lapas, ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi techninėmis charakteristikomis. Informacija šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas kaip kito produkto sudedamoji dalis, šiame saugos duomenų lape pateikta informacija gali būti netaikoma.

Saugos duomenų lapo pabaiga