

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 1 iš 15

1 skirsnis. MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS
Produkto klasė: kvapai
Produkto Nr.: SKU-AA-VIP
UFI: EQYN-7CAP-500Q-A5WJ

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Nustatyti naudojimo būdai:

Kvepalai, aromatinės medžiagos. Nėra skirta asmeniniam naudojimui tokios formos ar koncentracijos. Išsami naudojimo aprašų sistema pateikiama 16.2 skirsnyje.

Nerekomenduojami naudojimo būdai:

Nerekomenduojama naudoti ne pagal aukščiau išdėstytus naudojimo būdus ir paskirtį

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:

UAB "Balsius"
įmonės kodas 304404192
Valerijono Protasevičiaus g. 2, LT-08462 Vilnius, Lietuva
mob. +370 611 73333
info@soyacandles.lt

Už saugos duomenų lapą atsakingo asmens elektroninio pašto adresas: info@uficode.eu

Internetinis adresas: www.uficode.eu

1.4. Pagalbos telefono numeris

Lietuvos apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras visą parą: +370 5 236 20 52
Interneto svetainė: www.vvkt.lt
Bendras pagalbos telefonas: 112

2 skirsnis. GALIMI PAVOJAI

2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) 1272/2008:

Pavojaus klasė	Pavojaus kategorija	Pavojingumo frazė
Akių dirginimas	2	H319
Odos jautrinimas	1	H317
Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai	2	H411

2.2. Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:

Pavojaus piktograma (os):	
Signalinis žodis	Atsargiai
Pavojingumo frazė (s):	H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją
	H319 Sukelia smarkų akių dirginimą
	H411 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 2 iš 15

Ženklinimo pavojų lemiantys komponentai:

Hexyl cinnamic aldehyde (CAS 101-86-0); Ethyl vanillin (CAS 121-32-4); Vanillin (CAS 121-33-5); 1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,7,8,8-hexamethylindeno[5,6-c]pyran (CAS 1222-05-5); Sandela (CAS 66068-84-6); P-Anisyl Acetate (CAS 104-21-2); Linalool (CAS 78-70-6); Hydroxy (CAS 107-75-5).

Atsargumo frazės:

P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.

P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.

P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.

P302+P352 PATEKUS ANT ODO: plauti dideliu vandens kiekiu.

P305+P351+P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.

P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.

P337+P313 Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

P391 Surinkti ištekėjusią medžiagą.

P501 Turinį/talpyklą išmesti laikantis teisės aktais nustatytų reikalavimų.

2.3. Kiti pavojai

PBT ir vPvB: netaikoma. Nei mišinys, nei mišinio sudedamosios dalys neatitinka PBT ir/ar vPvB kriterijų pagal REACH reglamento XIII priedą.

ED savybės: netaikoma. Produkto sudėtyje nėra jokių medžiagų, kurios įtrauktos į sąrašą pagal 59 straipsnio 1 dalį, kaip turinti endokrininės sistemos ardomųjų savybių ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį. Produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios nustatytos kaip turinčios endokrininės sistemos ardomųjų savybių pagal Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamente (ES) 2018/605 nustatytus kriterijus ir kurios koncentracija yra lygi arba didesnė nei 0,1 % pagal svorį.

3 skirsnis. SUDĖTIS IR INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

3.2. Mišiniai

Produktas yra cheminis mišinys

Medžiagos pavadinimas	CAS Nr. EC Nr. Reg. Nr.	Klasifikavimas pagal reglamentą EB Nr.1272/2008	m. d. %
Bis(2-ethylhexyl) adipate	103-23-1 203-090-1 01-2119439699-19	Neklasifikuojama	29,8 – 59,5
Hexyl cinnamic aldehyde	101-86-0 202-983-3 01-2119533092-50	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 2, H411	3,8 – 7,5
Ethyl vanillin	121-32-4 204-464-7 01-211958961-24	Eye Irrit. 2, H319	3,1141998 – 6,45497325
Vanillin	121-33-5 204-465-2 01-2119516040-60	Eye Irrit. 2, H319	1,995057 – 4,10862375
3-(2,2-dimethyl-3-hydroxypropyl)toluene; (alt:) 2,2-dimethyl-3-(3-methylphenyl)propanol	103694-68-4 403-140-4	Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412	0,02 – 4
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,7,8,8-	1222-05-5	Aquatic Acute 1, H400 (M=1)	1,5 – 3

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 3 iš 15

hexamethylindeno[5,6-c]pyran; galaxolide; (HHCB)	214-946-9 01-2119488227-29	Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	
Carbitol	111-90-0 203-919-7 01-2119475105-42	Neklasifikuojama	1,4466 – 2,8932
Sandela	66068-84-6 266-100-3	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	1,3 – 2,65
P-Anisyl Acetate	104-21-2 203-185-8	Skin Sens. 1, H317	0,8 – 1,6
Ethyl maltol	4940-11-8 225-582-5	Acute Tox. 4 (Oral), H302	0,5 – 1
1-[(2-tert-butyl)cyclohexyloxy]-2-butanol	139504-68-0 412-300-2 01-0000015959-52	Aquatic Chronic 2, H411	0,5 – 1
Linalool	78-70-6 201-134-4 01-2119474016-42	Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	0,3 – 0,5
Mayol	13828-37-0	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1B, H317 Aquatic Chronic 3, H412	0,02 – 0,4
Veratryl aldehyde (Veratraldehyde)	120-14-9 204-373-2	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Sens. 1, H317	0,15 – 0,3125
Hydroxy	107-75-5 203-518-7 01-2119973482-31	Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1B, H317	0,1548 – 0,3096
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone	54464-57-2 259-174-3 01-2119489989-04	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)	0,1 – 0,1
Cedramber	19870-74-7 243-384-7	Aquatic Acute 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 1, H410 (M=1) Skin Sens. 1B, H317	0,1 – 0,1
Dipropylene glycol monomethyl ether	34590-94-8 252-104-2	Neklasifikuojama	0,001524 – 0,003175
Toluene	108-88-3 203-625-9	Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304	≤ 0,0000375

Pilnas tekstas, susijęs su pavojingumo (H) frazėmis pateikiamas 16.5. skirsnyje.

4 skirsnis. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS**4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas****Bendra informacija**

Užterštus drabužius nusivilkti, prieš naudojant kitą kartą išplauti/ išvalyti naudojant atitinkamas plovimo/ valymo priemones. Pirmosios pagalbos darbuotojai turėtų atkreipti dėmesį ir į savo saugumą.

Patekus ant odos: Patekus produktui ant odos, nuplauti tekančiu vandeniu, naudojant atitinkamas plovimo priemones (muilas, kūno prausiklis, kt.). Plovimui nenaudoti tirpiklių ir/ar skiediklių. Gali dirginti odą, sukelti alerginę odos

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 4 iš 15

reakciją. Atsiradus simptomams, kreiptis į odos gydytoją. Nusirengti užterštus drabužius, nusiauti avalynę, nusiimti kitus užterštus ir/ar nešvarius daiktus, prieš vėl juos naudojant gerai nuvalyti ir/ar nuplauti/ išskalbti, naudojant atitinkamas valymo/ skalbimo priemones (skalbimo milteliai, valikliai, kt.).

Patekus į akis: Netrinti akių, palenkus galvą, plačiai atverti vokus ir nedelsiant gausiai praskalauti/praplauti vandeniu, taip pat po akių vokais. Esant galimybei išsiimti kontaktinius lęšius ir vėl praskalauti/ praplauti vandeniu. Skalauti/plauti ne mažiau kaip 15 minučių.

Įkvėpus: Pasijutęs blogai, išvesti nukentėjusį į gryną orą. Kūno padėtis turi būti tokia, kad būtų galima laisvai ir lengvai kvėpuoti. Pašalinti kvėpavimui trukdančius drabužius (skareles, kaklajuostes ir pan.).

Nurijus: išskalauti burną. **Neskatinti vėmimo.** Vemiant nukentėjusiojo galvą palenkti žemyn, kad skysčių nepatektų į atgal į burną ar gerklę. Kreipkitės į apsinuodijimų centrą dėl skubaus gydymo. Informuoti apie preparato/medžiagos sudėtį, kuri parašyta tiekėjo SDL ar etiketėje.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Akys: galimas paraudimas, ašarojimas, dirginimas.

Nurijus: galimas pykinimas, galvos svaigimas.

Oda: galimas dirginimas, paraudimas, gali sukelti alerginę odos reakciją.

Įkvėpus: galimas kvėpavimo takų dirginimas.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą:

Specialus gydymas paprastai nereikalingas. Gydymas simptominis. Jei simptomai nepraeina, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

5 skirsnis. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1. Gaisro gesinimo priemonės

Gaisrui gesinti tinkamos priemonės: vandens rūkas, putos, CO₂, sausi milteliai, smėlis.

Netinkamos priemonės: stipri vandens srovė.

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai:

Produktas pagal CLP kriterijus neklasifikuojamas kaip degus skystis. Kaitinant arba gaisro metu gali išsiskirti garai, dūmai ir pavojingi degimo produktai, įskaitant anglies oksidus ir azoto oksidus. Garai su oru, ypač esant temperatūrai, artimai pliūpsnio temperatūrai ar ją viršijančiai, gali sudaryti degų mišinį. Vengti garų, dūmų ir degimo produktų įkvėpimo.

5.3. Rekomendacijos gaisrininkams

Specialiosios saugos priemonės: degimo metu gali išsiskirti tiršti dūmai. Vengti įkvėpti susidariusių degimo produktų. Būtina dėvėti pilną apsauginį kostiumą ir naudoti kvėpavimo aparatą su oro tiekimu. Vengti tiesioginio kontakto su produktu.

6 skirsnis. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

6.1.1. Neteikiantiems pagalbos darbuotojams: naudoti asmenines apsaugos priemones, aprašytas 8 skirsnyje ir laikytis 7 skirsnio saugos reikalavimų, siekiant išvengti bet kokio odos, akių ir asmeninių drabužių užteršimo.

6.1.2. Pagalbos teikėjams: produktui išsiliejus nutraukti darbus. Sustabdyti išsiliejimą, evakuoti avarijos likvidavime nedalyvaujančius žmones. Vengti produkto kontakto su oda, saugoti, kad nepatektų į akis, neįkvėpti. Naudoti kvėpavimo takus apsaugančias priemones, dėvėti atsparius apsauginius drabužius, hermetiškus akinius.

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenis, drenažo sistemas. Vengti išsiliejimo į aplinką. Saugoti nuo pasklidimo dideliame plote. Surinkti išsiliejusį produktą (pvz. universalia rišamąja medžiaga).

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 5 iš 15

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros ir priemonės

Vengti garų ar aerozolių susidarymo. Išsiliejus produktui, iš karto išvalyti. Išsiliejusį kiekį sugerti sausa žeme, smėliu arba kita absorbuojančia medžiaga, sudėti į tinkamą tarą ir pašalinti pagal šalies teisės aktų reikalavimus (13 skirsnis). Produktui patekus į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenį, patekus į sausumos aplinką, išsiliejus dideliais kiekiais ir/ar dideliame plote informuoti atitinkamas institucijas.

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

Informacija apie asmens saugos priemones pateikiama 8 skirsnyje.

Informacija apie medžiagos utilizavimą pateikiama 13 skirsnyje.

7 skirsnis. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1. Su saugiu naudojimu susijusios atsargumo priemonės

7.1.1. Informacija dėl saugaus naudojimo:

Laikytis 8 skirsnyje nurodytų rekomendacijų.

Utilizuoti pagal 6.3 ir 13 skirsnių nurodymus.

Gaisro prevencinės priemonės: laikyti vėsioje, sausoje vietoje, saugoti nuo karščio/šalčio poveikio, gaisro atveju tarą vėsinti purškiant vandeniu. Gesintuvus laikyti lengvai prieinamose vietose.

Garų ir aerozolių susidarymo prevencijos priemonės: vengti didelės garų koncentracijos susidarymo ore. Užtikrinti tinkamą vėdinimą. Naudoti tinkamas asmenines apsaugines priemones, nurodytas 8 skirsnyje.

Aplinkos apsaugos priemonės: neleisti patekti į kanalizaciją ir/ar paviršinius/gruntinius vandenį, drenažo sistemas, dirvožemį ir sausumos aplinką.

7.1.2. Patarimai dėl bendros darbo higienos: naudojant nevalgyti, nerūkyti ir negerti. Plauti rankas prieš pertraukas ir po darbo su produktu. Vengti kontakto su oda ir akimis. Neįkvėpti, nepraryti ir negerti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Sandėliams ir talpoms taikomi reikalavimai: sandėliuoti sandariai uždarytose originaliose talpyklose, sausoje, vėsioje ir vėdinamoje patalpoje, vaikams neprieinamoje vietoje, atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašarų, saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Sandėliavimo vietoje, panaudojimui turi būti paruošta absorbcinė medžiaga įvykus produkto išsiliejimui.

Nesuderinamos medžiagos: vengtinas sąlytis su kitomis nesupakuotomis cheminėmis medžiagomis, ypač su rūgštimis.

Kita informacija apie saugojimo sąlygas: Netaikoma

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

1.2. skirsnis ir 16.2. skirsnis

8 skirsnis. POVEIKIO PREVENCIJA (ASMENS APSAUGA)

Naudojant apsaugines priemones (AP) turi būti įgyvendinamos papildomos priemonės: darbo trukmė (poveikio trukmė) turėtų atspindėti papildomą fiziologinį darbuotojo stresą dėl naudojamų AP. Be to, laikoma, kad, naudojant tam tikras AP, sumažėja darbuotojo gebėjimai naudoti įrankius ir bendrauti. Dėl šių priežasčių, darbuotojas turėtų būti: sveikas (ypač atsižvelgiant į sveikatos problemas, kurios gali turėti įtakos AP naudojimui) ir turi būti užtikrintas nepralaidumas/sandarumas tarp kūno ir AP (atsižvelgiant į tokius veiksnius kaip randai, plaukuotumas ir kt.).

Darbdavys ir savarankiškai dirbantys asmenys teisiškai atsako už AP išdavimą ir valdymą tinkamai jas panaudojant darbo vietose. Todėl jie turėtų apibrėžti ir dokumentuoti tinkamą AP naudojimo politiką, įskaitant darbuotojų mokymą.

8.1. Kontrolės parametrai

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 6 iš 15

Mišinio komponentų kenksmingų pavojingų koncentracijų ir jų ilgalaikio bei trumpalaikio poveikio ribiniai dydžiai darbo aplinkos ore:
nėra duomenų.

8.2. Poveikio kontrolė

8.2.1. Atitinkamos techninio valdymo priemonės

Poveikis: darbo trukmė neribojama (iki 480 minučių per pamainą, 5 pamainos per savaitę).

Pasirūpinti reguliaria darbo aplinkos oro kokybės kontrole. Pasirūpinti, kad šalia darbo vietų būtų įranga akims plauti ir apsauginiai dušai.

8.2.2. Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:

Darbo metu, esant galimybei, vengti kontakto su produktu. Būtina dėvėti asmenines apsaugos priemones. Darbo vietoje nevalgyti, negerti ir nerūkyti, kad produktas nepatektų ant odos, į burną ar į akis. Prieš pertrauką ir po darbo privaloma nusiplauti rankas naudojant atitinkamas priemones (muilą ir kita). Baigus darbą nusirengti užterštus / nešvarius drabužius, nusiauti batus, nusiimti akinius ir kitus užterštus daiktus; prieš naudojant kitą kartą kruopščiai juos išvalyti / išplauti atitinkamomis plovimo / skalbimo priemonėmis.

Akių/veido apsauginės priemonės



Dirbant su produktu nešioti hermetiškus apsauginius akinius, apsauginį skydelį (EN 166). Saugotis, kad produktas nepatektų į akis.

Odos apsauga



Dėvėti visą pėdą dengiančius batus, drabužius ilgomis rankovėmis, antistatinius apsauginius rūbus, (EN 1149) arba bent jau medvilninius, neįsielektrinančius darbo drabužius. Patartina naudoti odos apsauginius kremus, kurie apsaugo odą nuo ilgalaikio kontakto su produktu. Stengtis, kad produktas nepatektų į batus. Kūno apsaugos priemonės pasirinkite atsižvelgiant į pavojingų medžiagų koncentraciją ir kiekį darbo vietoje.

Rankų apsauginės priemonės



Naudoti cheminėms medžiagoms atsparias, nelaidžias apsaugines pirštines, atitinkančias darbo su cheminėmis medžiagomis standartą (EN ISO 374). Medžiaga, iš kurios pagamintos pirštinės, turi būti atspari produkto poveikiui. Tinkama medžiaga – nitrilinė guma. Pirštinių storis turėtų būti ne mažiau nei 0,11 mm. Pirštines dėvėti atsižvelgiant į maksimalų dėvėjimo laikotarpį, medžiagos prasiskverbimo laiką, difuziją ir degradaciją. Ilgalaikiam/pastoviam naudojimui tinkama medžiaga butilas (nitrilinė guma) – medžiagos storis 0,6 – 0,8 mm, prasiskverbimo laikas > 480 min. Suteptas apsaugines pirštines rekomenduojama nedelsiant pakeisti.

Kvėpavimo takų apsauginės priemonės



Esant nepakankamam vėdinimui, susidarius garams ar aerozoliams arba ilgalaikio poveikio rizikai, naudoti kaukę arba puskaukę su organinių garų/aerozolių filtru (pvz., A/P2 arba lygiaverčiu).

Apsauga nuo terminių pavojų

Netaikoma

8.2.3. Poveikio aplinkai kontrolė

Oras: esant garų ar aerozolių susidarymo rizikai, užtikrinti tinkamą vietinį ar bendrą vėdinimą ir laikytis taikomų oro taršos kontrolės reikalavimų.

Vanduo: neplauti produkto į nuotėkų sistemas, paviršinius/gruntinius vandenį, vandens drenažo sistemas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 7 iš 15

Dirvožemis ir sausumos aplinka: neleisti patekti į aplinką. Produkto poveikio sausumos aplinkai kontrolei nėra nustatyta jokių specialių parametrų ir/ar priemonių.

9 skirsnis. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Fizikinė būsena: Skystis
Spalva: šviesiai geltona
Kvapas: charakteringas
Kvapo slenkstis: duomenų nėra
pH : duomenų nėra
Santykinis garavimo greitis (butilacetatas=1) : duomenų nėra
Lydimosi temperatūra : netaikoma
Užšalimo temperatūra: duomenų nėra
Virimo temperatūra: duomenų nėra
Pliūpsnio temperatūra: >93,3 °C (uždaras puodelis) ASTM D7094
Savaiminio užsidegimo temperatūra : duomenų nėra
Skilimo temperatūra : duomenų nėra
Degumas (kietos medžiagos, dujos): netaikoma
Garų slėgis : 0,000511005 mm Hg
Santykinis garų tankis esant 20 °C: duomenų nėra
Santykinis tankis : 0,94
Tirpumas: duomenų nėra
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo (Log Pow): duomenų nėra
Klampumas, kinematinis: duomenų nėra
Dinaminis klampumas: duomenų nėra
Sprogstamosios savybės: duomenų nėra
Oksidacinės savybės: duomenų nėra
Sprogimo ribos: duomenų nėra
Dalelių charakteristikos: netaikoma (produktas yra skystis)

9.2. Kita informacija

9.2.1. Informacija apie fizinių pavojų klases: remiantis turimais duomenimis, produktas pagal CLP kriterijus nepriskiriamas fizinių pavojų klasėms.

Sprogstamosios medžiagos: netaikoma

Degiosios dujos: netaikoma

Aerozoliai: netaikoma

Oksiduojančios dujos: netaikoma

Suslėgtosios dujos: netaikoma

Degieji skysčiai: produktas pagal CLP kriterijus neklasifikuojamas kaip degusis skystis.

Degiosios kietos medžiagos: netaikoma

Savaime reaguojančiosios medžiagos ir mišiniai: netaikoma

Piroforiniai skysčiai: netaikoma

Piroforinės kietosios medžiagos: netaikoma

Savaime kaistančios medžiagos ir mišiniai: netaikoma

Medžiagos ir mišiniai, kurie išskiria degias dujas esant sąlyčiui su vandeniu: netaikoma

Oksiduojantieji skysčiai: netaikoma

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 8 iš 15

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos: netaikoma
Organiniai peroksidai: netaikoma
Metalų koroziją sukeliančios medžiagos: netaikoma
Desensibilizuoti sprogmėnys: netaikoma
9.2.2. Kitos saugos charakteristikos: netaikoma.

10 skirsnis. STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

10.1. Reaktingumas

Stabilus rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilus esant rekomenduojamomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Esant rekomenduojamoms naudojimo ir saugojimo sąlygoms pavojingų reakcijų nesusidaro. Kaitinant arba esant temperatūrai, artimai pliūpsnio temperatūrai ar ją viršijančiai, garai su oru gali sudaryti degų mišinį.

10.4. Vengtinios sąlygos

Vengti kaitinimo ir aukštos temperatūros. Nelaikyti temperatūroje, artimoje pliūpsnio temperatūrai ar ją viršijančioje. Nešildyti uždarytų talpyklų. Vengti sąlyčio su oksiduojančiomis medžiagomis.

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Vengti sąlyčio su oksiduojančiomis medžiagomis, stipriomis rūgštimis ir kitomis nesuderinamomis cheminėmis medžiagomis.

10.6. Pavojingi skilimo produktai

Laikant ir naudojant rekomenduojamomis sąlygomis, pavojingi skilimo produktai nesusidaro. Terminio skilimo arba gaisro metu gali susidaryti pavojingi skilimo / degimo produktai, įskaitant anglies oksidus, azoto oksidus, dūmus ir kitus organinių junginių skilimo produktus.

11 skirsnis. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas: produktas pagal nustatytus kriterijus neklasifikuojamas kaip ūmiai toksiškas.

Sudėtinių dalių ūmus toksiškumas:

Bis(2-etilheksil) adipatas (103-23-1):

LD50 prarijus, žiurkė: 5600 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50 per odą, triušis: 8410 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LC50 įkvėpus, žiurkė: > 5,7 mg/l/4h

Heksilcinamaldehydas (101-86-0):

LD50 prarijus, žiurkė: 3100 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50 prarijus: 3100 mg/kg

LD50 per odą, triušis: > 3000 mg/kg (šaltinis: EPA_HP)

LC50 įkvėpus, žiurkė: > 5 mg/l/4h

Etilvanilinas (121-32-4):

LD50 prarijus, žiurkė: 1590 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50 prarijus: 3000 mg/kg

LD50 per odą, žiurkė: > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 9 iš 15

Vanilinas (121-33-5):

LD50 per odą, triušis: > 5010 mg/kg (šaltinis: OECD_SIDS)

LD50 per odą: 2600 mg/kg

3-(2,2-dimetil-3-hidroksipropil)toluolas; (alt.) 2,2-dimetil-3-(3-metilfenil)propanolis (103694-68-4):

LD50 prarijus: 3440 mg/kg

Carbitol (111-90-0):

LD50 prarijus, žiurkė: 10502 mg/kg (šaltinis: OECD_SIDS)

LD50 per odą, triušis: 9143 mg/kg (šaltinis: OECD_SIDS)

LC50 įkvėpus, žiurkė: > 5240 mg/m³ (poveikio trukmė: 4 h; šaltinis: NLM_CIP)

Hydroxy (107-75-5):

LD50 prarijus, žiurkė: > 6400 mg/kg (šaltinis: ECHA)

LD50 per odą, triušis: > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]pyranas; galaksolidas; (HHCb) (1222-05-5):

LD50 prarijus, žiurkė: > 3250 mg/kg (šaltinis: CHEMVIEW)

LD50 per odą, triušis: > 3250 mg/kg (šaltinis: CHEMVIEW)

LC50 įkvėpus, žiurkė: > 5,04 mg/l/4h

Sandela (66068-84-6):

LD50 per odą, žiurkė: > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

LC50 įkvėpus, žiurkė: > 5,27 mg/l/4h

P-anizilo acetatas (104-21-2):

LD50 per odą, žiurkė: > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

Veratraldehidas (120-14-9):

LD50 prarijus, žiurkė: 2 g/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50 prarijus: 2000 mg/kg

Toluenas (108-88-3):

LD50 prarijus, žiurkė: 2600 mg/kg (šaltinis: JAPAN_GHS)

LD50 per odą, triušis: 12000 mg/kg (šaltinis: JAPAN_GHS)

LC50 įkvėpus, žiurkė: 12,5 mg/l/4h

Dipropilenglikolio monometilo eteris (34590-94-8):

LD50 prarijus, žiurkė: 5,35 g/kg (šaltinis: NLM_HSDB)

LD50 per odą, triušis: 9500 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

Etilmaltolis (4940-11-8):

LD50 prarijus, žiurkė: 1150 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50 prarijus: 1200 mg/kg

LD50 per odą, triušis: > 5000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

1-[(2-tert-butil)cikloheksiloksi]-2-butanolis (139504-68-0)

LD50 per odą, žiurkė: > 2000 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

Linalolis (78-70-6):

LD50 prarijus, žiurkė: 2790 mg/kg (šaltinis: NLM_CIP)

LD50 prarijus: 2790 mg/kg

LD50 per odą, triušis: 5610 mg/kg (šaltinis: ECHA_API)

Odos/ akių dirginimas: produktas pagal nustatytus kriterijus **klasifikuojamas kaip dirginantis akis (H319).**

Odos jautrinimas: produktas pagal nustatytus kriterijus **klasifikuojamas kaip jautrinantis odą (H317).**

Kvėpavimo takų jautrinimas: produktas pagal nustatytus kriterijus **neklasifikuojamas kaip jautrinantis kvėpavimo takus.**

Mutageninis poveikis: mutageninis poveikis nenumatytas.

Toksiškumas reprodukcijai: toksiškumas reprodukcijai nenumatytas.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 10 iš 15

Kancerogeniškumas: mišinys neklasifikuojamas kaip kancerogenas

Toksiškumas vystymuisi: nenustatytas toksiškumas vystymuisi.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis): nenustatytas specifinis toksiškumas.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis): nenustatytas specifinis toksiškumas.

Aspiracijos pavojus: produktas neklasifikuojamas kaip keliantis aspiracijos pavojų.

11.2 Informacija apie kitus pavojus

11.2.1. Endokrininės sistemos ardamosios savybės:

Remiantis turima informacija, produkto sudėtyje nėra medžiagų, kurios būtų nustatytos kaip turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kai jų koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % pagal masę.

11.2.2. Kita informacija:

Kita svarbi toksikologinė informacija nepateikta.

Pavojai žmonių sveikatai, galimo poveikio pasekmės:

Dirgina akis. Gali sukelti alerginę reakciją.

12 skirsnis: EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1. Toksiškumas

Remiantis turimais duomenimis, produktas **klasifikuojamas kaip pavojingas vandens aplinkai (H411)**.

Sudėtinių dalių ekotoksiškumas:

Bis(2-etilheksil) adipatas (103-23-1):

LC50, žuvis [1]: 0,48 – 0,85 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Lepomis macrochirus* [statinis]; šaltinis: EPA)

LC50, žuvis [2]: 0,48 – 0,85 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Oncorhynchus mykiss* [statinis]; šaltinis: EPA)

EC50, vėžiagyviai [1]: > 1,6 mg/l (poveikio trukmė: 48 h; rūšis: *Daphnia magna*)

EC50 72 h, dumbliai [1]: > 500 mg/l (rūšis: *Desmodesmus subspicatus*)

Etilvanilinas (121-32-4):

LC50, žuvis [1]: 81,4 – 94,3 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Pimephales promelas* [pratekėjimo sąlygos]; šaltinis: EPA)

Vanilinas (121-33-5):

LC50, žuvis [1]: 53 – 61,3 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Pimephales promelas* [pratekėjimo sąlygos]; šaltinis: EPA)

LC50, žuvis [2]: 88 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Pimephales promelas* [statinis]; šaltinis: EPA)

NOEC, ūmus: 10000 mg/kg (poveikio trukmė: 42 dienos; rūšis: *Eisenia foetida* [sausosios masės])

Carbitol (111-90-0):

LC50, žuvis [1]: 10000 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Lepomis macrochirus* [statinis]; šaltinis: EPA)

LC50, žuvis [2]: 19100 – 23900 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Lepomis macrochirus* [pratekėjimo sąlygos]; šaltinis: EPA)

EC50, vėžiagyviai [1]: 3940 – 4670 mg/l (poveikio trukmė: 48 h; rūšis: *Daphnia magna*)

1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,7,8-heksametilindeno[5,6-c]pyranas; galaksolidas; (HCB) (1222-05-5):

LC50, žuvis [1]: 0,452 mg/l (Wolf, 1996d-27682)

LC50, kiti vandens organizmai [1]: > 0,14 mg/l (REACH dossier; *Pimephales promelas*)

EC50, vėžiagyviai [2]: 260 µg/l (REACH dossier)

EC50, kiti vandens organizmai [1]: 0,131 mg/l (REACH dossier)

Toluenas (108-88-3):

LC50, žuvis [1]: 15,22 – 19,05 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Pimephales promelas* [pratekėjimo sąlygos]; šaltinis: EPA)

LC50, žuvis [2]: 12,6 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: *Pimephales promelas* [statinis]; šaltinis: EPA)

EC50, vėžiagyviai [1]: 5,46 – 9,83 mg/l (poveikio trukmė: 48 h; rūšis: *Daphnia magna* [statinis])

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 11 iš 15

EC50, vėžiagyviai [2]: 11,5 mg/l (poveikio trukmė: 48 h; rūšis: Daphnia magna)

EC50 72 h, dumbliai [1]: 12,5 mg/l (rūšis: Pseudokirchneriella subcapitata [statinis])

EC50 96 h, dumbliai [1]: > 433 mg/l (rūšis: Pseudokirchneriella subcapitata)

Dipropilenglikolio monometilo eteris (34590-94-8):

LC50, žuvis [1]: > 10000 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: Pimephales promelas [statinis])

EC50, vėžiagyviai [1]: 1919 mg/l (poveikio trukmė: 48 h; rūšis: Daphnia magna)

Etilmaltolis (4940-11-8):

LC50, žuvis [1]: > 85 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: Oncorhynchus mykiss [statinis]; šaltinis: ECHA)

Linalolis (78-70-6):

LC50, žuvis [1]: 27,8 mg/l (poveikio trukmė: 96 h; rūšis: Oncorhynchus mykiss [statinis]; šaltinis: ECHA)

EC50, vėžiagyviai [1]: 20 mg/l (poveikio trukmė: 48 h; rūšis: Daphnia magna)

EC50 96 h, dumbliai [1]: 88,3 mg/l (rūšis: Desmodesmus subspicatus)

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Duomenų apie visą mišinį nėra. Vertinimas atliekamas remiantis turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis.

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Duomenų apie visą mišinį nėra. Vertinimas atliekamas remiantis turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis.

12.4. Judrumas dirvožemyje

Duomenų apie visą mišinį nėra. Vertinimas atliekamas remiantis turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis.

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT: Netaikoma. **vPvB:** Netaikoma.

12.6. Endokrininės sistemos ardamosios savybės:

Remiantis turima informacija, šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios būtų nustatytos kaip turinčios endokrininę sistemą ardančių savybių pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006, Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2017/2100 arba Komisijos reglamentą (ES) 2018/605, kai jų koncentracija yra lygi arba didesnė kaip 0,1 % pagal masę.

12.7. Kitas nepageidaujamas poveikis: Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas vandens aplinkai; sudėtyje yra komponentų, pavojingų vandens organizmams. Vengti produkto patekimo į aplinką.

13 skirsnis. ATLIEKŲ TVARKYMAS

13.1. Atliekų tvarkymo metodai

Produktas:

Produkto atliekos tvarkomos kaip pavojingos atliekos pagal nacionalinius reikalavimus ir vietos valdžios patvirtintas taisykles. Tvarkant atliekas, būtina įvertinti jų pavojingumą ir imtis atitinkamų saugos priemonių, pasirūpinti produkto ženkliniu ir informacija. Reikia vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jį sumažinti. Šis produktas, tirpalai ir bet kokie šalutiniai produktai turi būti šalinami pagal atliekų šalinimo teisės aktų reikalavimus. Šalinkite perteklinius ir neperdirbamus produktus per licencijuotą atliekų šalinimo rangovą. Atliekų negalima išpilti į kanalizaciją.

Pakuotė:

Reikia vengti atliekų susidarymo arba kiek įmanoma jį sumažinti. Pakuočių atliekos turi būti perdirbtos. Deginimas arba šalinimas į sąvartiną galimas tik tokiu atveju, kai perdirbti nebeįmanoma.

Pastaba: Atliekų tvarkymo kodai priskiriami remiantis bendrais produkto panaudojimo atvejais ir gali būti nesusiję su teršalais, kurie susidaro tikrojo naudojimo metu. Tam, kad priskirtų tinkamą atliekų šalinimo kodą atliekų gamintojai turi įvertinti tikrąjį procesą, kurio metu susidarė atliekos, ir jo teršalus.

Užteršta pakuotė.

Visiškai ištuštinti pakuotę ir utilizuoti vadovaujantis galiojančiais teisės aktais (Atliekų tvarkymo taisyklės, EWC).

Įspėjimas: tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklą. Saugoti talpyklas nuo per didelio slėgio, nepjaustyti jų, nevirinti,

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 12 iš 15

nelituoti, negręžti, nešlifuoti, ir nelaikyti jų karštai. Saugoti nuo liepsnos, kibirkščių, statinės elektros bei kitų degimo šaltinių.

Atliekų klasifikavimas:

HP4 Dirginančios – sukelia smarkų akių dirginimą.

HP13 Jautrinančios.

HP14 Ekotoksiškos.

14 skirsnis. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

Produktas klasifikuojamas kaip pavojingas krovinyas pagal ADR/RID, ADN, IMDG ir IATA reikalavimus: UN 3082, APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K. N. (Hexamethylindanopyran), 9 klasė, III pakuotės grupė.

	ADR – sausumos keliai RID – geležinkelių keliai	ADN – vidaus vandenų keliai IMDG – Jūrų keliai	IATA – oro keliai
14.1. JT numeris	3082		
14.2. Teisingas krovinio pavadinimas	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K. N. (Hexamethylindanopyran)		
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė		9	
14.4. Pakuotės grupė		III	
14.5. Ženklinimas		9	

14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams

Vengti produkto patekimo į aplinką. Transportuojant talpyklas laikyti sandariai uždarytas, saugoti nuo pažeidimo, karščio ir išsiliejimo.

14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas jūra pagal IMO priemones

Netaikoma produktui tokiu pavidalu, koku jis tiekiamas. Papildoma transporto informacija:

Klasifikacijos kodas (ADR) : M6

Specialioji nuostata (ADR) : 274, 335, 375, 601

Ribotas kiekis (ADR) : 5l

Išimtiniai kiekiai (ADR) : E1

Pakavimo instrukcijos (ADR): P001, IBC03, LP01, R001

Specialios pakavimo nuostatos (ADR) : PP1

Mišrios pakavimo nuostatos (ADR) : MP19

Nešiojamųjų cisternų ir birių krovinių konteinerių instrukcijos (ADR): T4

Kilnojamųjų cisternų ir birių krovinių konteinerių specialiosios nuostatos (ADR): TP1, TP29

Cisternos kodas (ADR) : LGBV


Transporto priemonė cisternoms vežti: AT

Transporto kategorija (ADR): 3

Specialios vežimo nuostatos – Paketai (ADR) : V12

Specialios vežimo nuostatos – Pakrovimas, iškrovimas ir tvarkymas (ADR): CV13

Pavojaus identifikavimo numeris (Kemlerio Nr.): 90



Oranžinė plokštelė:

Tunelio apribojimo kodas (ADR): (-)

Transportas jūra:

Specialioji nuostata (IMDG): 274, 335, 969

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 13 iš 15

Ribotas kiekis (IMDG): 5 L
Išimtiniai kiekiai (IMDG) : E1
Pakavimo instrukcijos (IMDG): LP01, P001
Pakavimo nuostatos (IMDG) : PP1
IBC pakavimo instrukcijos (IMDG): IBC03
Bako instrukcijos (IMDG): T4
Specialios rezervuaro nuostatos (IMDG): TP1, TP29
EmS Nr. (Gaisras): F-A
EmS Nr. (Išsiliejimas) : S-F
Sandėliavimo kategorija (IMDG): A

Oro transportas:

PCA Išimtiniai kiekiai (IATA): E1
PCA Ribotas kiekis (IATA): Y964
PCA ribotas kiekis maksimalus grynasis kiekis (IATA): 30kgG
PCA pakavimo instrukcijos (IATA): 964
PCA maksimalus grynasis kiekis (IATA): 450L
CAO pakavimo instrukcijos (IATA): 964
CAO maksimalus grynasis kiekis (IATA): 450L
Specialioji nuostata (IATA): A97, A158, A197
ERG kodas (IATA): 9L
Vidaus vandenų transportas: taikoma pagal ADN reikalavimus.
Geležinkelio transportas: taikoma pagal RID reikalavimus.

15 skirsnis. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nr. L 396, 2006-12-30, klaidų ištaisymas – Nr. L 136/3, 2007-5-29);
2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies pakeičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEC ir 1999/45/EC bei Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) (Europos Sąjungos oficialusis leidinys Nr. L 353, 2008-12-31);
Higienos norma H23 „Cheminių medžiagų profesinio poveikio ribiniai dydžiai. Matavimo ir poveikio vertinimo bendrieji reikalavimai“;
Higienos norma HN 36 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“;
„Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe ir darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis nuostatai“;
„Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymas“;
„Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakavimo atliekų tvarkymo įstatymas“;
„Atliekų tvarkymo taisyklės“;
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR);
Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo vidaus vandenų keliais (ADN);
Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas (IMDG);
Tarptautinės oro transporto asociacijos pavojingų krovinių taisyklės (IATA);
Europos atliekų katalogas (EWC);
Informacijai keliamų reikalavimų ir cheminės saugos vertinimo rekomendacijos R.12 skyrius. Naudojimo aprašų sistema.
Pagal REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XVII priedą šiam mišiniui nenustatyta papildomų konkrečių apribojimų, išskyrus bendruosius cheminėms medžiagoms ir mišiniams taikomus tiekimo, naudojimo ir saugos reikalavimus.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 14 iš 15

15.2. Cheminės saugos vertinimas

Pagal REACH reglamento 14 straipsnį cheminės saugos vertinimas neatliktas.

16 skirsnis. KITA INFORMACIJA

16.1. Nuorodos į pakeitimus

Pateikta informacija atitinka REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 su Reglamentu (ES) 2020/878 pakeitimais.

Peržiūrėta: 2026-07-28.

Versija: 2

16.2. Nustatyti naudojimo būdai, naudojimo aprašymas ir kategorijos

Naudojimo aprašų sistema:

Naudojimo sektoriaus (SU) aprašas:

SU22	Profesionalus naudojimas: viešojo erdvė (administracija, švietimas, pramonė, paslaugos, amatininkai)
------	--

Cheminio produkto kategorija (PC):

PC28	Kvepalai, aromatinės medžiagos
------	--------------------------------

16.3. Santrumpos ir akronimai

ADR/RID Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais/geležinkeliais

AP Apsauginės priemonės

CAS Cheminių medžiagų santrumpų tarnyba

CLP Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo reglamentas; Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008

DNEL Išvestinė ribinė poveikio nesukelianti vertė

EC50 Medžiagos efektyvioji koncentracija, kurios poveikis atitinka 50 % maksimalios reakcijos

ECHA Europos cheminių medžiagų agentūra

EINECS Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas

EWC Europos atliekų katalogas

ERC Išsiskyrimo į aplinką kategorija

H&S Sauga ir sveikata

IARC – Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra

IATA Tarptautinė oro transporto asociacija

IMDG Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas

IPRD Ilgalaikio poveikio ribinis dydis

LC50 Mirtina koncentracija 50 proc. tirtos populiacijos

MEASE Medžiagų poveikio vertinimas ir įvertinimas

MS Valstybės narės

NTP – Nacionalinė toksiškumo programa

N/E – Neįtraukta

OELV Ribinė vertė darbo aplinkoje

OSHA – Saugos ir sveikatos darbe agentūra

PBT Patvari, bioakumuliacinė ir toksiška

PNEC Prognozuojama poveikio nesukelianti koncentracija

PROC Proceso kategorija

PC Cheminio produkto kategorija

RE Pakartotinis poveikis

REACH Cheminių medžiagų registracija, įvertinimas, autorizacija ir apribojimai

SCOEL Cheminių veiksmų poveikio darbe mokslo komitetas

SDL Saugos duomenų lapas

SE Vienkartinis poveikis

STP Nuotekų valymo įrenginiai

SU Naudojimo sektorius

STOT Specifinis toksiškumas konkrečiam organui

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Parengtas pagal Europos Komisijos ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) reikalavimus, atnaujintas pagal Europos Komisijos reglamento (ES) 2020/878 reikalavimus	Pildymo data: 2023-10-25 Paskutinio atnaujinimo data: 2026-07-28 Versija: 2
Mišinys: SKU-AA-VIP VANILLA & PATCHOULI / VANILĖ IR PAČIULIS	Puslapis 15 iš 15

TLV–TWA Slenkstinė ribinė vertė – vidutinė vertė per laiko intervalą

TPRD Trumpalaikio poveikio ribinis dydis

VLE–MP Poveikio ribinė vertė - vidutinė vertė mg/m3 oro

vPvB Labai patvari ir didelės bioakumuliacijos

16.4. Naudoti šaltiniai

Europos cheminių medžiagų biuro (ECB), Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA), Švedijos cheminių medžiagų agentūros (KemI), Tarptautinės laboratorijų organizacijos (ILO), TOXNET duomenų bazių pateikti duomenys.

16.5. Visos susijusios pavojingumo (H) frazės nurodytos 3 skirsnyje pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP) pilnas tekstas:

Degieji skysčiai	H225	Labai degus skystis ir garai
Ūmus toksiškumas	H302	Kenksminga prarijus
Plaučių pakenkimas prarijus	H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį
Odos dirginimas	H315	Dirgina odą
Odos jautrinimas	H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją
Smarkus akių sudirginimas	H319	Sukelia smarkų akių dirginimą
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po vienkartinio poveikio	H336	Gali sukelti mieguistumą arba galvos svaigimą
Toksiškumas reprodukcijai	H361d	Įtariama, kad kenkia negimusiam vaikui
Specifinis toksiškumas konkrečiam organui po kartotinio poveikio	H373	Gali pakenkti organams, jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai
Ūmus pavojus vandens aplinkai	H400	Labai toksiška vandens organizmams
Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai	H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai	H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus
Ilgalaikis poveikis vandens aplinkai	H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus

16.6. Atsakomybę ribojanti sąlyga

Informacija yra teisinga, kiek mums žinoma medžiagos/mišinio saugos duomenų lapo parengimo dieną ir yra tinkama, jei produktas yra naudojamas pagal nustatytas sąlygas ir paskirtį nurodytą ant pakuotės ar techninėje rekomendacijoje. Tai ne specifikacijos lapas, ir pateikti duomenys neturėtų būti laikomi techninėmis charakteristikomis. Informacija šiame medžiagos/mišinio saugos duomenų lape gauta iš šaltinių, kuriuos mes laikome patikimais. Tačiau informacija yra pateikta be jokios garantijos, išreikštos arba numanomos, susijusios su jos teisingumu. Šiame dokumente pateikta tam tikra informacija ir padarytos išvados yra iš šaltinių, kitokių nei tiesioginiai pačios medžiagos/mišinio testų duomenys. Produkto tvarkymo, sandėliavimo, naudojimo ir utilizavimo sąlygos arba metodai yra už mūsų kontrolės ribų ir apie juos mes galime nežinoti. Dėl šios ir kitų priežasčių mes neprisiimame atsakomybės ir aiškiai atsisakome atsakomybės už praradimą, žalą ar išlaidas, bet kaip susijusias su šio produkto tvarkymu, sandėliavimu, naudojimu arba utilizavimu. Jeigu produktas naudojamas, kaip komponentas kitame produkte, medžiagos saugos duomenų lapo informacija negali galioti.

Saugos duomenų lapo pabaiga