

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

1. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS

1.1	Produkto identifikatorius / Nr: UFI:	BERGAMOT & CASHMERE WOODS SKU-AA-BEKAME EC00-Q0KH-N004-48PN
1.2	Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai:	Kvapų priemonės galutiniams plataus vartojimo produktams. Ne asmeniniam naudojimui tokia forma arba koncentracija.
1.3	Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją:	Balsius, LTD Jundos g. 15, Vilnius, 08402 Lietuva Telefonas: +37061173333 El. paštas: info@soyacandles.lt
1.4	Pagalbos telefono numeris:	+37061173333
	Pagalbos telefono numeris Lietuvoje:	Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM Apsinuodijimų informacijos biuras visą parą: Tel.: +370 5 236 20 52

2. GALIMI PAVOJAI

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

2.1.1 Klasifikavimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008:



GHS07 Šauktukas

Skin Irrit. 2 H315 Dirgina odą.

Skin Sens. 1 H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.



Aquatic Chronic 1 H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2 Ženklavimo elementai

2.2.1 Pavojaus piktogramos:



2.2.2 Signalinis žodis

Atsargiai

2.2.3 Pavojingumo frazės:

Dirgina odą.

Gali sukelti alerginę odos reakciją.

Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

2.2.4 Atsargumo frazės

Bendrosios:

P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.

P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

Prevencinės:	P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/ dūmų/dujų/rūko/garų/aerolio. P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos. P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Atoveikis nelaimingų atsitikimų, išsiliojimo arba poveikio atvejais:	P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: plauti dideliu vandens kiekiu ir muilu. P321 Specialus gydymas P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: Kreiptis į gydytoją. P362 Nuvilkiti užterštus drabužius. P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. P391 Surinkti išteklėjusių medžiagą.
Sandėliavimas:	
Šalinimas:	P501 Turinį / talpyklą šalinti pagal vyriausybės reglamentus.
Pavojingi komponentai ženklinimui:	
CAS Nr.:	Cheminis pavadinimas:
115-95-7	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ilo acetatas
5989-27-5	(R)-p-menta-1,8-dienas
67674-46-8	1,1-dimetoksi-2,2,5-trimetil-4-heksenas
54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanonas
EUH Sudėtyje yra ingredientų, galinčių sukelti alerginę reakciją:	
CAS Nr.:	Cheminis pavadinimas:
54464-57-2	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanonas
5989-27-5	(R)-p-menta-1,8-dienas
10339-55-6	3,7-dimetil-1,6-nonadien-3-olis
115-95-7	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ilo acetatas
91-64-5	2H-1-benzopiran-2-onas
19870-74-7	Cedrilo metilo eteris
32388-55-9	Acetilo cedrenas
33704-61-9	6,7-dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5H)-indanonas
78-70-6	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-olis
8016-23-7	Gvajako medienos aliejus
2.3 Kiti pavojai	Šiuo metu duomenų nėra.

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

Cheminis apibūdinimas:	Daugiakomponentis mišinys
CAS/EINECS Nr.:	Netaikoma

Kiekis	CAS Nr. EINECS Nr. REACH Nr.	Pavadinimas	Komentaras	Klasifikavimas (GHS)
10-25%	54464-57-2 259-174-3 01-2119489989-04	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanonas	M faktorius: 1	  , Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 1 H315, H317, H410
5-10%	1222-05-5 214-946-9 01-2119488227-29	1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas	M faktorius: 1	 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H400, H410
1-5%	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47	(R)-p-Menta-1,8-dienas	M faktorius: 1	   Flam. Liq. 3, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H226, H315, H317, H400, H410
1-5%	10339-55-6 233-732-6 01-2119969272-32	3,7-dimetil-1,6-nonadien-3-olis		 Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2 H317, H319
1-5%	115-95-7 204-116-4 01-2119454789-19	3,7-dimetilokta-1,6-dien-3-ilo acetatas		 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B H315, H317
1-5%	91-64-5 202-086-7 01-2119949300-45	2H-1-benzopiran-2-onas		 Acute Tox. 4, Skin Sens. 1B H302, H317
1-5%	67674-46-8 266-885-2 01-2120741268-52	1,1-dimetoksi-2,2,5-trimetil-4-heksenas		 , - Skin Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 H315, H412
1-5%	19870-74-7 243-384-7 01-2120228335-61	Cedrilo metilo eteris	M faktorius: 1	  , Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H317, H400, H410
<1%	32388-55-9 251-020-3 01-2119969651-28	Acetilo cedrenas	M faktorius: 1	  , Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H317, H400, H410
<1%	33704-61-9 251-649-3 01-2119977131-40	6,7-dihidro-1,1,2,3,3-pentametil-4(5H)-indanonas		  , Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2 H315, H317, H319, H411

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

<1%	88-41-5 201-828-7 01-2119970713-33	2-tret-butilcikloheksilo acetatas		 Aquatic Chronic 2 H411
<1%	78-70-6 201-134-4 01-2119474016-42	3,7-dimetil-1,6-oktadien-3-olis		 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2 H315, H317, H319
<1%	8016-23-7 289-632-8 01-2120138621-63	Gvajako medienos aliejus		 ,  Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2 H315, H317, H411
<1%	80-56-8 201-291-9 01-2119519223-49	alfa-Pinenas	M faktorius: 1	     Flam. Liq. 3, Acute Tox. 4, Asp. Tox. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H226, H302, H304, H315, H317, H400, H410
<1%	85085-41-2 285-370-3 UVCB	Kadagių virginiana aliejus	M faktorius: 1	  , Asp. Tox. 1, Aquatic Chronic 1 H304, H410
<1%	127-91-3 204-872-5 01-2119519230-54	beta-Pinenas	M faktorius: 1	    Flam. Liq. 3, Ásp. Tóx. 1, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H226, H304, H315, H317, H400, H410
<1%	87-44-5 201-746-1	beta-Kariofilenas		  - Asp. Tox. 1, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 4 H304, H317, H413
<1%	99-83-2 202-792-5	p-Menta-1,5-dienas	M-factor: 1	   Flam. Liq. 3, Ásp. Tóx. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 H226, H304, H400, H410
<1%	104-67-6 203-225-4 01-2119959333-34	4-Undekanolidas		- Aquatic Chronic 3 H412
<1%	65405-77-8 265-745-8 01-2119987320-37	cis-3-heksenilo salicilatas		 Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 2 H400, H411
<1%	89-88-3 201-949-5	2-izopropiliden-4,8-dimetil- 1,2,3,3a,4,5,6,8a- oktahidroazulen-6-olis		 Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2 H315, H317, H319

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

<1%	97-53-0 202-589-1 01-2119971802-33	2-metoksi-4-(2-propenil)-fenolis		Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2 H317, H319
<1%	92201-55-3 295-985-9 01-2120141735-57	Kedrų aliejus (Atlasas)	  	Asp. Tox. 1, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 H304, H317, H411
<1%	104-55-2 203-213-9 01-2119935242-45	Cinamaldehydas		, - Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3 H312, H315, H317, H319, H412
<1%	23696-85-7 245-833-2 01-2120105798-49	1-(2,6,6-trimetil-1,3-cikloheksadien-1-il)-2-buten-1-onas	 	, Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1A, Aquatic Chronic 2 H315, H317, H411

Visą aukščiau nurodytų H teiginių tekstą žiūrėti 16 skirsnyje.

4. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS

4.1 Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendras patarimas: Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šį saugos duomenų lapą. Nusivilkite visus užterštus drabužius.

Įkvėpus: Daugiau įkvėpus, išvesti asmenį į gryną orą ir laikyti jį patogioje padėtyje. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

Patekus ant odos: Nusivilkite užterštus drabužius. (N.B. – išskalbti prieš pakartotinį naudojimą). Nedelsiant nuplauti odą dideliu kiekiu vandens, naudojant muilą, jei yra.

Patekus į akis: Nedelsiant praplauti akis dideliu kiekiu vandens (15 minučių). Jei matomi bet kokie audinių pažeidimo arba nuolatinio dirginimo požymiai, nedelsiant kreiptis į gydytoją.

Prarijus: Išskalauti burną vandeniu. Duoti išgerti stiklinę / puodelį pieno / vandens. Neskatinti vėmimo. Nedelsiant kreiptis medicininės pagalbos.

4.2 Svarbiausi simptomai ir poveikis, įskaitant ūmų ir uždelstą

Apie patį produktą informacijos nėra.

4.3 Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Nežinoma.

Įtarus ar nustačius apsinuodijimą šiuo produktu, būtina nedelsiant kreiptis į apsinuodijimų informacijos biurą; tel. +370 5 236 20 52.

5. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS

5.1 Gesinimo priemonės

Gaisro atveju naudoti tinkamus gesintuvus. Vengti įkvėpti dūmų ir garų. Esant nepakankamam vėdinimui, dėvėti tinkamą kvėpavimo takų apsaugą.

5.2 Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Konkretus pavojus nežinomas.

5.3 Patarimai gaisrininkams

Nėra konkrečių patarimų.

6. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

6.1 Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

6.1.1 Avarijos nelikviduojantiems darbuotojams	Dirbant su išsiliejimu, reikia mūvėti tinkamas apsaugines pirštines. Personalui: nerūkyti. Vengti atviros liepsnos arba kitų galimų užsiliepsnojimo šaltinių (pvz. elektros įranga). Vengti odos užteršimo ir garų įkvėpimo. Po bet kokio galimo sąlyčio, laikytis individualios prausimosi tvarkos.
	Po atsitiktinio išleidimo, užtikrinti tinkamą vėdinimą darbo vietose.
6.1.2 Pagalbos teikėjams	Taikyti tas pačias rekomendacijas, kaip nurodyta 6.1.1 skirsnyje.
6.2 Ekologinės atsargumo priemonės	Neišpilti tiesiogiai į kanalizaciją, orą, dirvą arba vandens aplinką.
6.3 Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės	
6.3.1 Izoliavimui:	Bet koks absorbentas, naudojamas išsiliejimams valyti, turi būti nedelsiant pašalintas, pagal vietos reglamentus. Dideli išsiliejimai turi būti sulaikomi bet kokiomis priemonėmis, o jų šalinimas turi būti atliekamas laikantis vyriausybės taisyklių.
6.3.2 Išvalymui:	Išsiliejimai turi būti pašalinti laikantis vyriausybės nuostatų.

7. TVARKYMAS IR SANDĖLIAVIMAS

7.1 Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės	
	Vengti patekimo ant odos ir į akis. Dėvėti tinkamas apsaugines pirštines ir akių (veido) apsaugą. Nerūkyti. Vengti bet kokių užsidegimo šaltinių. Apdorojimo metu stengtis, kad nepaveiktų aukštos temperatūros. Nepraryti ir netepti ant odos. Laikytis geros asmens prausimosi tvarkos. Vietoje, kurioje dirbama su produktu, palaikyti tinkamą vietinį ir bendrą vėdinimą.
7.1.1 Apsaugos priemonės:	Griežtai kontroliuoti dulkių kaupimąsi iki minimumo. Vietoje, kurioje dirbama su produktu, palaikyti tinkamą vietinį ir bendrą vėdinimą. Vengti bet kokių užsidegimo šaltinių.
7.1.2 Patarimai dėl bendros darbo higienos:	Laikytis geros asmens prausimosi tvarkos.
7.2 Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus	
7.2.1 Reikalavimai, kuriuos turi atitikti sandėliavimo patalpos ir talpos:	Gera bendra praktika yra laikyti uždaroje, pageidautina pilnose, talpose, atokiau nuo šilumos šaltinių ir apsaugotose nuo kraštutinių temperatūrų. Laikyti ne žemesnėje kaip 20 °C temperatūroje. Saugoti nuo šviesos. Tuščios talpos pakartotinai nenaudoti.
7.2.2 Informacija apie laikymą vienoje bendroje saugykloje:	Laikytis bendrųjų suderinamumo laikymo taisyklių
7.2.3 Daugiau informacijos apie laikymo sąlygas:	Nėra duomenų.
7.3 Konkretus galutinio naudojimo būdas (-ai)	Šiuo metu duomenų nėra.

8. POVEIKIO KONTROLĖ/ASMENS APSAUGA

8.1	Kontrolės parametrai				
	Ingredientai su ribinėmis vertėmis, kurias būtina stebėti darbo vietoje:				
	Ingredientas				CAS-No
	Vertė	Trumpalaikė vertė	Ilgalaikė vertė	Pagrindas	Paskelbta
		[mg/m³]	[mg/m³]		
		[ppm]	[ppm]		
	Dipropileno glikolis				25265-71-8
	MAK	280	140	SuvaPro	2013
	Jei stebima MAK reikšmė, vaisiaus pažeidimo nereikia bijoti.				
	(R)-p-Menta-1,8-dienas				5989-27-5
8.2	Poveikio kontrolė				

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

8.2.1 Techninio valdymo priemonės	
	Užtikrinti tinkamą vėdinimą, ypač uždaroje patalpose.
Papildoma informacija apie techninį patalpų projektavimą:	Daugiau duomenų nėra, žiūrėti 7 skirsnį.
8.2.2 Asmeninės apsaugos priemonės	
Kvėpavimo organų apsauga:	Jei ventiliacija yra nepakankama, naudoti kvėpavimo takų apsaugą.
Rankų apsauga:	 Jei reikia, naudoti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines.
Akių apsauga:	 Naudoti akinius.
Kūno apsauga:	Apsauginiai drabužiai, pirštinės ir akiniai.
Higienos vertė:	Vengti sąlyčio su oda ir akimis.
8.2.3 Poveikio į aplinką ribojimas ir priežiūra	
	Šiuo metu nėra duomenų.
	Sumažinti patekimą į aplinką.

9. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

9.1 Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes	
Išvaizda:	skystis
Spalva:	silpnai gelsvas
Kvapas:	citrinos – medžio – aštrus
Kvapo atsiradimo slenkstis:	nenustatytas
Plūpsnio temperatūra (°C):	81,0 Metodas: Pensky-Martens, uždaras puodelis
Santykinis tankis (d 20/4 °C):	0,992
PH vertė:	netaikoma
Virimo temperatūra (°C):	nenustatyta
Lydomosi temperatūra (°C):	nenustatyta
Savaiminio užsidegimo temperatūra (°C):	nenustatyta
Sprogiosios savyb. (°C):	nenustatytos
Oksidacinės savybės:	nesitikima
Garų slėgis:	nenustatytas
Tirpumas vandenyje:	nenustatytas
Tirpikliai sudėtyje:	58%
LOJ:	4,24%
9.2 Kita informacija	
	nėra duomenų

10. STABILUMAS IR REAKTYVUMAS

10.1 Reaktyvumas:	Reakcija su vandeniu nežinoma.
10.2 Cheminis stabilumas:	Geras stabilumas esant standartinei temperatūrai.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė	Pavoingos reakcijos nežinomos.
10.4 Vengtinės sąlygos:	Vengti, kad temperatūra būtų aukštesnė arba 5 °C žemesnė už bet kokių degių skysčių plūpsnio temperatūrą. Nekaitinti uždarytų talpų. Vengti sąlyčio su oksiduojančiomis medžiagomis.
10.5 Nesuderinamos medžiagos:	Nežinomos.
10.6 Pavojingi skilimo produktai:	Patekus į vandenį arba laikant rekomenduojamomis sąlygomis vienerius metus, pavojingų skilimo produktų neturėtų susidaryti.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

11. TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

11.1 Informacija apie toksinį poveikį

11.1.1 Ūmus toksiškumas:

Atitinkamos LD/LC50 reikšmės klasifikavimui nėra duomenų.

Biologinio tyrimo specifiniai simptomai: nėra duomenų.

11.1.2 Pirminio dirginimo poveikis:

ant odos: nėra duomenų.

į akis: nėra duomenų.

11.1.3 Jautrinimas: nėra duomenų.

11.1.4 Kita informacija (apie eksperimentinę toksikologiją) nėra duomenų.

11.1.5 Nuo poūmio iki lėtinio toksiškumas nėra duomenų.

11.1.6 Papildoma toksikologinė informacija Šio mišinio toksikologiniai tyrimai nebuvo atlikti. Remiantis turimais duomenimis apie sudedamąsias dalis, klasifikavimo kriterijai sveikatai atitinka.

12. EKOLOGINĖ INFORMACIJA

12.1 Toksiškumas:	Duomenų nėra (produktas yra mišinys). Produktas turi būti paženklintas dėl naujausios galiojančios „ES preparatų bendrųjų klasifikavimo rekomendacijų“ apskaičiavimo tvarkos.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas:	Nėra duomenų. Pagrindiniai ingredientai, kurie sudaro daugiau kaip 60 % (pagal svorį) viso mišinio, yra klasifikuojami kaip lengvai biologiškai skaidūs (OECD 301F ir 310 bandymų metodai).
12.3 Bioakumuliacijos potencialas:	Nėra duomenų. Pagrindiniai ingredientai, kurie sudaro daugiau kaip 60 % (pagal svorį) viso mišinio, turi log Pow <3.
12.4 Judumas dirvožemyje:	Nėra duomenų.
12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai:	Nėra duomenų. Šiame mišinyje nėra medžiagų, kurios yra įvertintos kaip PBT arba vPvB.
12.6 Kitas nepageidaujamas poveikis:	Nesitikima arba nežinoma.

13. ATLIEKŲ TVARKYMAS

Likę produkto kiekiai turi būti apdorojami pagal 6, 7 ir 8 skirsniuose pateiktas instrukcijas. Atliekos turėtų būti šalinamos pagal šiuo metu galiojančius nacionalinius arba regioninius reguliavimo reikalavimus. Sumažinti patekimą į aplinką.

Vadovautis LR aplinkos ministro 1999-07-14 įsakymu Nr. 217 patvirtintomis „Atliekų tvarkymo taisyklėmis“ (Žin. 1999, Nr. 63-2065 ir vėlesni pakeitimai). Atliekos ir pakuotė utilizuojamos pagal galiojančius teisės aktus.

14. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

JT Nr. 3082 RID/ADR 9		IMDG Kodas 9 IATA/DGR 9	Pakuotės grupė: III
--------------------------	---	----------------------------	------------------------

JT teisingas krovinio pavadinimas

RID/ADR: APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

	(1,3,4,6,7,8-heksahidro-4,6,6,7,8,8-heksametilindeno[5,6-c]piranas, mišinys)
IMDG:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.
IATA/ICAO:	APLINKAI PAVOJINGA MEDŽIAGA, SKYSTA, K.N.

Jūros teršalas:	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftalenil)-etanonas
-----------------	--

Papildoma informacija:	Atsitiktinai išsiliejus arba užsiliepsnojus gabenimo metu, vadovautis instrukcijomis, pateiktomis aukščiau minėtuose 5, 6, 7 ir 8 skirsniuose.
------------------------	--

15. Informacija apie reglamentavimą

15.1	Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai
15.1.1	Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH)
	XIV priedas – Autorizuotinių medžiagų sąrašas
	Labai didelį susirūpinimą keliančios medžiagos
	Nei vienas iš komponentų nėra įtrauktas į sąrašą.
	XVII priedas – Tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių gamybos ir naudojimo apribojimas
	Netaikoma.
15.1.2	Nacionalinės taisyklės (Vokietija)
	Klasifikavimas pagal VwVwS, 4 priedą
	Vandens pavojaus klasė 2
15.2	Cheminės saugos vertinimas
	Šiuo metu nėra duomenų.

16. KITA INFORMACIJA

16.1	Visas tekstas sutrumpintų H frazių	H226	Degūs skystis ir garai.
		H302	Kenksminga prarijus.
		H304	Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
		H312	Kenksminga susilietus su oda.
		H315	Dirgina odą.
		H317	Gali sukelti alerginę odos reakciją.
		H319	Sukelia smarkų akių dirginimą.
		H400	Labai toksiška vandens organizmams.
		H410	Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
		H411	Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
		H412	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
		H413	Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams.
16.2	Sutrumpinto klasifikavimo visas tekstas (GHS)	Acute Tox. 4 derm.	Ūmus toksiškumas, oda Kategorija 4
		Acute Tox. 4 oral	Ūmus toksiškumas, prarijus Kategorija 4
		Aquatic Acute 1	Ūmus toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 1
		Aquatic Chronic 1	Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 1
		Aquatic Chronic 2	Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 2
		Aquatic Chronic 3	Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 3

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Spausdinimo data: 21.11.08
 Paskutinis atnaujinimas: 21.10.31
 Nr.: 104-6398.1

Atitinka Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimus

BERGAMOT & CASHMERE WOODS / BERGAMOTĖ IR KAŠMYRO MEDIENA SKU-AA-BEKAME

	Aquatic Chronic 4	Lėtinis toksiškumas vandens aplinkai Kategorija 4
	Asp. Tox. 1	Aspiracinis toksiškumas Kategorija 1
	Eye Irrit. 2	Akių dirginimas Kategorija 2
	Flam. Liq. 3	Degieji skysčiai Kategorija 3
	Skin Irrit. 2	Odos dirginimas Kategorija 2
	Skin Sens. 1	Odos jautrinimas Kategorija 1
	Skin Sens. 1A	Odos jautrinimas Kategorija 1A
	Skin Sens. 1B	Odos jautrinimas Kategorija 1B
16.3 Santrumpos ir akronimai	ADR	Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais)
	AFS	Švedijos darbo aplinkos tarnybos konstitucija (Se)
	AGS	Pavojingų cheminių medžiagų komitetas (D)
	EINECS	Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas
	GHS	Pasauliniu mastu suderinta cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistema
	IATA	Tarptautinė oro transporto asociacija
	IMDG	Tarptautinis pavojingų krovinių vežimo jūra kodeksas
	MAK	Maksimali koncentracija darbo vietoje
	REACH	Cheminių medžiagų registravimas, vertinimas, autorizavimas ir apribojimas, Europos bendrijos reglamentas dėl cheminių medžiagų ir saugaus jų naudojimo (EB 1907/2006)
	SuvaPro	Ribinės vertės darbo vietoje (CH)
	LOJ	Lakieji organiniai junginiai (JAV, ES)

16.4 Rekomenduojamas pritaikymas: Koncentruota kvėpalų žaliava.
 Netinkama asmeniniam naudojimui.

Šiame saugos duomenų lape pateiktos rekomendacijos atspindi mūsų turimas žinias spausdinimo dieną. Jos skirtos jums patarti, kaip saugiai elgtis su šiame saugos duomenų lape paminėtu produktu sandėliavimo, perdavimo, transportavimo ir atliekų šalinimo metu. Šios informacijos negalima taikyti kitiems produktams. Tais atvejais, kai šiame saugos duomenų lape minimas produktas yra maišomas, sumaišomas arba apdorojamas su kitomis medžiagomis arba kitaip apdorojamas, šiame saugos duomenų lape esanti informacija negali būti siejama su tokiu būdu gauta nauja medžiaga.

Vertimo data: 2021 11 11 – atliktas vertimas į lietuvių k., nurodytas pagalbos telefono numeris Lietuvoje, pateikta nuoroda į Lietuvoje galiojančias atliekų tvarkymo taisykles. Saugos duomenų lapo numeris pakeistas į 104-6398.1.