

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

Pagal 1907/2006/EB, 31 straipsnį

NatureWax C-3

Pataisa 2
Išleidimo data 2019
Pakeičia 2014 m. gruodžio 15 d.

1 SKYRIUS: Medžiagos ir įmonės identifikavimas

1.1. Produkto identifikatorius

Produkto kodas	SKU- NATUREWAX-C3
Produkto prekinis pavadinimas	NatureWax C-3
Cheminis tipas	Medžiaga
Cheminis aprašymas	Hidrogenizuotas augalinis aliejus Sočiųjų ir nesočiųjų augalinių lipidų, kurių sudėtyje vyrauja trigliceridai, digliceridai ir monogliceridai.
CAS numeris	68334-28-1
EB numeris	269-820-6
REACH registracijos numeris	

1.2. Atitinkami nustatyti medžiagos ar mišinio naudojimo atvejai ir nerekomenduojami naudojimo atvejai

1.2.1. Atitinkami nustatyti naudojimo būdai

Pagrindinė naudojimo kategorija Žvakių vaškas

1.2.2. Nerekomenduojami naudojimo būdai

1.3. Saugos duomenų lapo tiekėjo duomenys

Balsius UAB
Jundos g. 15, Vilnius LT-08402 Lietuva
T: +370 611 73333
info@soyacandles.lt www.soyacandles.com
Avariniai telefono numeriai (24 val.) 112
+370 5 236 20 52

2 SKYRIUS: Pavojų identifikavimas

2.1 Medžiagos arba mišinio klasifikacija

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP]
Medžiaga nėra klasifikuojama pagal CLP reglamentą. Nėra klasifikuojama
Klasifikavimas pagal Direktyvą 67/548/EEB arba 1999/45/EB
Netaikoma
Neigiamas fizikinis ir cheminis poveikis, poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai
Nėra papildomos informacijos

2.2 Etiketės elementai

Ženklimas pagal EB 1272/2008 [CLP] Ženklimas netaikomas
Signalinis žodis Atsargumo frazės

2.3 Kiti pavojai

3 SKYRIUS: Sudėtis / informacija apie sudedamąsias dalis

3.1 Medžiagos

Cheminis pavadinimas	CAS	EB Nr.	%	Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EB
Hidrogenizuotas augalinis aliejus	68334-28-1	269-820-6	100	

3.2 Mišiniai

Cheminis pavadinimas	CAS Nr.	EB numeris	%	Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EB

4 SKYRIUS: Pirmosios pagalbos priemonės**4.1 Pirmoji pagalba****pirmosios pagalbos priemonių**

Pirmoji pagalba bendrosios

Esant sunkioms ar ilgalaikėms būklėms, iškvieskite gydytoją arba kreipkitės į skubios medicininės pagalbos tarnybą.

Pirmoji pagalba įkvėpus

Išneškite į gryną orą. Jei simptomai neišnyksta, kreipkitės į gydytoją.

Pirmoji pagalba po sąlyčio su oda

Šaltas medžiagas: nuplaukite muilu, rankų valikliu ir vandeniu. Karštas medžiagas: kuo greičiau nuplaukite odą šaltu vandeniu, kad ji atvėstų. Uždenkite švari medvilniniu audiniu. Nebandykite pašalinti medžiagos nuo nudegimo vietos, nes tai gali sukelti audinių praradimą. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Pirmosios pagalbos priemonės po sąlyčio su akimis

Šaltas medžiagas: kruopščiai nuplaukite akis dideliu kiekiu vandens. Karštas medžiagas: nuplaukite vėsiu vandeniu, kad išsklaidytumėte karštį, nebandykite pašalinti medžiagos. Nedelsiant kreipkitės į gydytoją.

Pirmoji pagalba nuryjus

*Išskalaukite burną vandeniu. Jei nurijsite didelį kiekį, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.***4.2 Svarbiausi simptomai****simptomų ir poveikio, tiek ūmių, tiek vėlesnių**

Simptomai / sužalojimai

*Įkvėpus ar nurijus gali atsirasti gerklės dirginimas ir spaudimo jausmas krūtinėje. Gali atsirasti mieguistumas arba gali atsirasti protinis sumišimas.***4.3 Bet kokių simptomų ir poveikių, tiek ūmių, tiek vėlesnių, požymiai****Reikia nedelsiant kreiptis į gydytoją ir taikyti specialų gydymą***Gdytyti simptomiškai.***5 SKYRIUS: Gaisro gesinimo priemonės****5.1 Gesinimo priemonės a**

Tinkamos gesinimo priemonės

Sausos cheminės medžiagos, CO₂, putos.

Netinkamos gesinimo priemonės

*Vandens srovė. Tai sukels gaisro plitimą.***5.2 Ypatingi pavojai ar****kylančios iš medžiagos ar mišinio***Dėl neišbaigto degimo ir terminio skilimo gali susidaryti įvairios toksiškumo dujos, pvz., anglies monoksidas, anglies dioksidas, įvairūs angliavandeniliai ir suodžiai. Jos gali būti labai pavojingos, jei įkvėptos uždaroje patalpoje arba didelės koncentracijos.***5.3 Patarimai ugniagesiams**

Gaisro gesinimo instrukcijos

Nėra daugiau susijusios informacijos.

Apsauga gesinant gaisrą

Kvėpavimo aparatai ir apsauginės pirštinės.

Kita informacija

*Nėra daugiau susijusios informacijos.***6 SKYRIUS: Atsitiktinio išsiliejimo priemonės****6.1 Asmeninės atsargumo priemonės, apsauginė įranga ir avarinės procedūros***Išveskite žmones iš pavojingos zonos.*

Bendrosios priemonės

Apsauginė įranga

Naudokite apsauginę įrangą, kaip aprašyta šio saugos duomenų lapo 8 skyriuje.

Avarinės procedūros

*Išsiliejus medžiagai, saugokitės slidžių grindų. Pašalinkite uždegimo šaltinius. Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją.***6.2 Aplinkos apsaugos priemonės****įspėjimai***Laikykitės atokiau nuo kanalizacijos, paviršinio ir gruntinio vandens. Apie išsiliejimus ar nekontroliuojamus išsiliejimus į vandens telkinius BŪTINA NEDELSIANT pranešti atitinkamai reguliavimo institucijai.***6.3 Sulaikymo ir valymo metodai bei medžiagos**

Valymo metodai

*Jei medžiaga išsilydė, palaukite, kol ji sustings, surinkite ir pašalinkite kaip kietą degų medžiagą. Skystą medžiagą surinkite smėliu, žeme ar panašia sugeriančia medžiaga.***6.4 Nuoroda į kitus skyrius**

AAP – 8 skyrius. Atliekų šalinimas – 13 skyrius.

7 SKYRIUS: Tvarkymas ir laikymas**7.1 Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės**

Saugaus tvarkymo atsargumo priemonės *Venkite išsiliejimo, sąlyčio su oda ir akimis. Venkite garų įkvėpimo.*

7.2 Saugaus laikymo sąlygos, įskaitant nesuderinamumą

Techninės priemonės	<i>Nereikia imtis jokių specialių priemonių.</i>
Laikymo sąlygos	<i>Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Laikyti atokiau nuo degimo šaltinių. Saugoti nuo saulės spindulių.</i>
Nesuderinami produktai	<i>Stiprūs oksidatoriai</i>
Laikymo temperatūra	<i>15–25 °C</i>

7.3 Konkretus galutinis naudojimas

Konkretūs nustatyti šio produkto naudojimo atvejai išsamiai aprašyti 1.2 skirsnyje.

8 SKYRIUS: Ekspozicijos kontrolė / asmeninė apsauga**8.1 Kontrolės parametrai**

Remiantis mūsų patirtimi ir mums pateikta informacija, produktas neturi jokio žalingo poveikio, jei jis naudojamas ir tvarkomas kaip nurodyta.

DNEL (darbuotojai):

Identifikavimas		Trumpalaikis poveikis		Ilgas poveikis	
		Sisteminis	Vietinis	Sisteminis	Vietinis
NatureWax C-3	Per burną	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
CAS: 68334-28-1	Odos	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n</i>
EC: 269-820-6	Įkvėpimas	<i>n/a</i>	<i>n</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

DNEL (gyventojai):


Identifikavimas		Trumpalaikis poveikis		Ilgas poveikis	
		Sisteminis	Vietinis	Sisteminis	Vietinis
NatureWax C-3	Per burną	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>
CAS: 68334-28-1	Odos	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n</i>
EC: 269-820-6	Įkvėpimas	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>

PNEC:

Identifikavimas				
NatureWax C-3	STP	<i>n/a</i>	Gėlas vanduo	<i>n/a</i>
CAS: 68334-28-1	Dirvožemis	<i>n/a</i>	Jūros vanduo	<i>n/a</i>
EB: 269-820-6	Periodinis	<i>n/a</i>	Nuosėdos (gėlas vanduo)	<i>n/a</i>
	Per burną	<i>n/a</i>	Nuosėdos (jūros vanduo)	<i>n/a</i>

8.2 Poveikio kontrolė

Apsauginė įranga



Tinkamos inžinerinės kontrolės priemonės

Užtikrinkite tinkamą ventiliaciją, įskaitant tinkamą vietinę ištraukimo sistemą, kad nebūtų viršyta nustatyta poveikio riba.

Rankų apsauga

Nereikia imtis jokių specialių atsargumo priemonių, išskyrus apsaugą nuo purslų ar sąlyčio su išlydytu medžiagu.

Akių apsauga

Apsauginiai akiniai, cheminės apsaugos akiniai (jei yra purslų pavojus).

Odos ir kūno apsauga

Su įkaitintu vašku reikia elgtis atsargiai ir dėvėti tinkamus apsauginius drabužius.

Įkvėpimo takų apsauga

Tinkama ventiliacija

9 SKYRIUS: Fizinės ir cheminės savybės**9.1 Informacija apie bazę c fizinės ir cheminės savybės**

Fizinė būsena	<i>Aliejingos kietos dribsniai</i>
Spalva	<i>Balta iki balkšva</i>
Lydimosi temperatūra / intervalas, °C	
Kietėjimo temperatūra / intervalas, °C	
Virimo temperatūra / intervalas, °C	
Plieskimo temperatūra, °C	<i>> 315</i>
Savaiminio užsidegimo temperatūra, °C	<i>Nenustatyta</i>
Santykinis tankis	<i>n/a</i>
Tirpumas	<i>Vanduo: netirpsta Etanolis: iš dalies tirpsta Eteris: tirpsta</i>

9,2 Kita informacija**10 SKYRIUS: Stabilumas ir reaktyvumas****10.1 Reaktyvumas****10.2 Cheminis stabilumas**

Stabilus normaliomis sąlygomis.

10.3 Pavojingų reakcijų galimybė

Neskyla, jei naudojamas pagal SDS instrukcijas.

10.4 Sąlygos, kurių reikia vengti

Venkite karščio, liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių.

10.5 Nesuderinamos medžiagos

Stiprūs oksidatoriai. Stiprios rūgštys.

10.6 Pavojingi skilimo produktai

Dėl neišbaigto degimo ir terminio skilimo gali susidaryti įvairios toksiškumo dujos, pvz., anglies monoksidas, anglies dioksidas, įvairūs angliavandeniliai ir suodžiai. Jos gali būti labai pavojingos, jei įkvėptos uždarose patalpose arba didelės koncentracijos.

11 SKYRIUS: Toksikologinė informacija**11.1 Informacija apie toksiškumą****Toksikologiniai poveikiai**

	<i>Duomenų nėra</i>
Ūmus toksiškumas	
Odos ėsdinimas / dirginimas	<i>Nėra dirginančio poveikio</i>
Nėra žalingo poveikio	<i>Dirginantis poveikis nėra</i>
Jutimo organų ar odos jautrinimas	<i>Žinomų jautrinimo poveikių nėra</i>
Gimdos ląstelių mutageniškumas	<i>Duomenų nėra</i>
Kancerogeniškumas	<i>Duomenų nėra</i>
Reprodukcinis toksiškumas	<i>Duomenų nėra</i>
Specifinis toksiškumas tikslinėms organams (vienkartinis poveikis)	<i>Duomenų nėra</i>
Specifinis toksinis poveikis organams (pakartotinis poveikis)	<i>Duomenų nėra</i>
Aspiracijos pavojus	<i>Duomenų nėra</i>

12 SKYRIUS: Ekologinė informacija**12. Toksiškumas**

Duomenų nėra

12.2 Patvarumas ir skilimasStabilumas ir skilimas *Duomenų nėra***12.3 Biologinis kaupimosi potencialas***Duomenų nėra***12.4 Judrumas dirvožemyje***Duomenų nėra***12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai***Pagal dabartinius ES kriterijus nėra klasifikuojamas kaip PBT/vPvB***12.6 Kiti neigiami poveikiai***Nėra žinoma.***13 SKYRIUS: Šalinimo reikalavimai****13.1 Atliekų tvarkymo metodai**

Ekologija – atliekos *Rekomendacija: Mažesnius kiekius galima išmesti su buitinėmis atliekomis.*
 Europos atliekų katalogas *05 01 06 Tepaliniai dumbliai, susidarę eksploatuojant įrenginius ar įrangą.*
07 01 99 Kitur nenurodytos atliekos.
12 01 12 Panaudoti vaškai ir riebalai
 Neišvalytos pakuotės *Rekomendacija: Šalinimas turi būti atliekamas pagal oficialias taisykles.*

14 SKYRIUS: Informacija apie transportavimą**Bendra informacija***Produktas nėra reglamentuojamas tarptautiniais pavojingų krovinių vežimo reglamentais (ADR/RID, IMDG, IATA).***14.1 JT numeris**

ADR/RID	<i>Informacija nereikalinga</i>	IMDG	<i>Informacija nereikalinga</i>	IATA	<i>Informacija nereikalinga</i>
---------	---------------------------------	------	---------------------------------	------	---------------------------------

14.2 Tinkamas UN pavadinimas

ADR/RID	<i>Informacija nereikalinga</i>	IMDG	<i>Informacija nereikalinga</i>	IATA	<i>Informacija nereikalinga</i>
---------	---------------------------------	------	---------------------------------	------	---------------------------------

14.3 Transporto pavojingumo klasė (-ės)

ADR/RID	<i>Informacija nereikalinga</i>	IMDG	<i>Informacija nereikalinga</i>	IATA	<i>Informacija nereikalinga</i>
---------	---------------------------------	------	---------------------------------	------	---------------------------------

14.4 Pakavimo grupė

ADR/RID	<i>Informacija nereikalinga</i>	IMDG	<i>Informacija nereikalinga</i>	IATA	<i>Informacija nereikalinga</i>
---------	---------------------------------	------	---------------------------------	------	---------------------------------

14.5 Pavojai aplinkai

ADR/RID	<i>Informacija nereikalinga</i>	IMDG	<i>Informacija nereikalinga</i>	IATA	<i>Informacija nereikalinga</i>
---------	---------------------------------	------	---------------------------------	------	---------------------------------

14.6 Specialiosios atsargumo priemonės vartotojui**14.7 Vežimas biriais pagal MARPOL73/78 II priedą ir IBC kodeksą***Informacija nereikalinga***14.8 Papildoma informacija**

15 SKYRIUS: Reglamentavimo informacija**15.1 Saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reglamentai / teisės aktai, taikomi medžiagai ar mišiniui****15.1.1 ES reglamentai**

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, vertinimą, autorizavimą ir apribojimą (REACH), kuriuo įsteigta Europos cheminių medžiagų agentūra ir iš dalies keičiama Direktyva 1999/45/EB ir panaikinant Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, taip pat Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvų 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB ir 2000/21/EB, įskaitant pakeitimus.

15.1.2 Nacionaliniai reglamentai

Jungtinės Karalystės reguliavimo nuorodos. 1974 m. Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas. 2002 m. Pavojingų medžiagų kontrolės reglamentas (S.I. 2002 Nr. 2677) su pataisomis.

15.2 Cheminių medžiagų saugos vertinimas

Cheminio saugumo vertinimas nebuvo atliktas.

16 SKYRIUS: Kita informacija**Teisinis atsisakymas**

Ši informacija pagrįsta mūsų dabartinėmis žiniomis ir skirta apibūdinti produktą tik sveikatos, saugos ir aplinkos reikalavimų tikslais. Atsižvelgiant į tai, kad šios informacijos taikymas yra už mūsų kontrolės ribų, mes neatsakome už jokią atsakomybę, susijusią su jos taikymu ar naudojimu. Todėl ji neturėtų būti aiškinama kaip garantuojanti kokias nors konkrečias produkto savybes.